

Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Esta opção do sistema fornece ao usuário consultas parametrizadas, para que seja efetuada a análise e correção das exceções de leituras e consumos, realizando os acertos necessários.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN > Faturamento > Leituras e Consumo > Analisar Exceções de Leituras e Consumo**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

		e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumo
Filtrar Exceçõ	es de Leituras e Consumos	Localização Característica e Consumos
		Ajuda
<	Análise	Carar Avias Aparmalidada
Mês/Ano:*	09/2015 mm/aaaa	Gerar Aviso Anormandade
	Q.	
Matrícula do Imóvel:		₩ .
		9
Mat. do Imóvel Condomínio:		8
		8
Grupo de Faturamento:*	•	
Empresa:		•
Gerência Regional:	T	
Unidade Negócio:		▼
Localidade:		
	⊗	
Setor Comercial:		
	8	
Quadra Inicial:		
Quadra Final:		
Rota:		
Usuário Alteração:		~
Ind. do Imária		•
Ind. de Imóvel Condomínio:	○ Sim ○ Não ● Todos	
Ind. de Débito Automático:	○ Sim ○ Não ● Todos	
Ind. Analisado:	O Sim Não Todos	
Limpar		Avançar
Desfazer C	ancelar	Filtrar
	Vers	ão: 10.2.12.2p (Batch) 28/01/2016 - 9:10:4

Acima, é possível selecionar os imóveis para análise das exceções de leitura e/ou consumo por mês selecionado. A funcionalidade possui três abas: Localização, Característica e Ligações e Consumos. Para navegar entre elas, utilize os botões Avançar e Voltar e Voltar e Porém, só é possível passar da aba Localização depois de informar os campos obrigatórios: Mês/Ano e Grupo de Faturamento.

Este procedimento deverá ser realizado após o processamento das leituras, e da determinação dos

https://www.gsan.com.br/ Printed on 15/12/2025 22:42

consumos pelo sistema.

O objetivo é permitir que o usuário realize as verificações necessárias, bem como as devidas correções, antes do faturamento do grupo.

Inicialmente, o sistema apresenta a tela "Filtrar Exceções de Leituras e Consumos" para que seja efetuado o filtro da(s) Exceções(s) de Leitura e Consumo, para a(s) qual(is), se deseja efetuar a análise.

Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela "Dados para Análise da Medição e Consumo", com a relação das Exceções de Leitura e Consumo pesquisadas.

Você deverá escolher, na relação apresentada, qual o imóvel que deseja analisar as exceções de leitura e consumo.

Na tabela, a inscrição do imóvel vem com um "hyperlink", para que você efetue a seleção.

As anormalidades de leitura, referentes aos códigos "30" e "38" (HIDROMETRO PARADO e HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO), não são informadas pelos leituristas, são geradas automaticamente pelo sistema GSAN, quando a leitura atual informada é igual a leitura do mês anterior, e o imóvel NÃO está em uma subcategoria com indicador de sazonalidade igual "SIM" (GSAN > Cadastro > Categoria e Subcategoria > Subcategoria > Inserir Subcategoria).

As seguintes condições determinam que a anormalidade será considerada:

- Anormalidade 30 HIDROMETRO PARADO: Não exista ligação de esgoto ou, caso exista, o valor do consumo mínimo fixado de esgoto não está preenchido e não está indicado no imóvel que existe poço;
- Anormalidade 38 HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO: Existe ligação de esgoto no imóvel com o consumo mínimo fixado preenchido, ou está indicado no imóvel a existência de poço.

Foram transformadas estas duas anormalidades de leitura em "anormalidades de consumo", para isto, foram ajustadas as funcionalidades que efetuam a consistências das leituras e o cálculo dos consumos no GSAN, e no sistema ISC (Impressão Simultânea de Contas) em Android, nas mesmas condições apresentadas, gerando as novas anormalidades de consumo HIDROMETRO PARADO (HP) e HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO (HC).

O sistema foi parametrizado com as duas novas anormalidades de consumo, para que as regras existentes, referentes à consumo que será cobrado, sejam as mesmas para as anormalidades de leitura dos códigos "30" e "38".

Tela: Dados para Análise da Medição e Consumo

O sistema apresenta uma tabela com a relação dos imóveis com exceções de leitura e consumo, selecionados de acordo com os argumentos de pesquisa informados na tela "Filtrar Exceções de Leituras e Consumos".

A relação dos imóveis selecionados estará classificada pela inscrição do imóvel.

Os ítens da coluna "Inscrição" têm um "hyperlink", para que você possa selecionar o imóvel que deseja analisar as exceções de leitura e consumo.

Ao selecionar um imóvel, o sistema irá para a tela que apresenta os dados da medição e do consumo.

Entretanto, a tela a ser apresentada depende da opção feita no campo "Apresentação" da tela "Filtrar Exceções de Leituras e Consumos".

* Se o campo "Apresentação" = "Normal", então o sistema apresenta a tela "Análise da Medição e Consumo do Mês". * Se o campo "Apresentação" = "Resumo", então o sistema apresenta a tela "Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês".

A tela de filtro vem com a opção "Resumo" previamente marcada. Portanto, caso você não se manifeste, o sistema apresentará a tela de resumo.

Caso, para o critério de pesquisa informado, tenham sido selecionadas mais de 10 (dez) imóveis, o sistema irá montar um mecanismo de paginação no final da página.

Clicando sobre o número da página, você poderá navegar para as demais páginas.

Funcionalidade dos botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
Voltar Filtro	Retorna para a tela de filtro. O sistema irá manter a informação dos argumentos de pesquisa informados	
	anteriormente.	

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:analisar_excecoes_de_leituras_e_consumos&rev=1455712454

Last update: **31/08/2017 01:11**



https://www.gsan.com.br/ Printed on 15/12/2025 22:42