

Analisar Exceções de Leituras e Consumos

Esta opção do sistema fornece ao usuário consultas parametrizadas para que seja efetuada a análise e correção das exceções de leituras e consumos, realizando os acertos necessários. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: GSAN > Faturamento > Leituras e Consumo > Analisar Exceções de Leituras e Consumo.

Este procedimento deverá ser realizado após o processamento das leituras, e da determinação dos consumos pelo sistema. O objetivo é permitir que o usuário realize as verificações necessárias, bem como as devidas correções, antes do faturamento do grupo.

Inicialmente, o sistema apresenta a tela **Filtrar Exceções de Leituras e Consumos** para que seja efetuado o filtro da(s) Exceções(s) de Leitura e Consumo, para a(s) qual(is), se deseja efetuar a análise.

Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela **Dados para Análise da Medição e Consumo**, com a relação das Exceções de Leitura e Consumo pesquisadas.

Você deverá escolher, na relação apresentada, qual o imóvel que deseja analisar as exceções de leitura e consumo.

Na tabela, a inscrição do imóvel vem com um *link*, para que você efetue a seleção. As anormalidades de leitura, referentes aos códigos 30 e 38 (HIDROMETRO PARADO e HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO), não são informadas pelos leituristas, são geradas automaticamente pelo sistema GSAN, quando a leitura atual informada é igual a leitura do mês anterior, e o imóvel NÃO está em uma subcategoria com indicador de sazonalidade igual SIM (GSAN > Cadastro > Categoria e Subcategoria > Subcategoria > Inserir Subcategoria). As seguintes condições determinam que a anormalidade será considerada:

Anormalidade 30 - HIDROMETRO PARADO: Não exista ligação de esgoto ou, caso exista, o valor do consumo mínimo fixado de esgoto não está preenchido e não está indicado no imóvel que existe poço;

Anormalidade 38 - HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO: Existe ligação de esgoto no imóvel com o consumo mínimo fixado preenchido, ou está indicado no imóvel a existência de poço. Foram transformadas estas duas anormalidades de leitura em **anormalidades de consumo**. Para isto, foram ajustadas as funcionalidades que efetuam a consistências das leituras e o cálculo dos consumos no GSAN, e no sistema ISC (Impressão Simultânea de Contas) em Android, nas mesmas condições apresentadas, gerando as novas anormalidades de consumo HIDROMETRO PARADO (HP) e HIDROMETRO PARADO SEM CONSUMO (HC).

O sistema foi parametrizado com as duas novas anormalidades de consumo, para que as regras existentes, referentes à consumo que será cobrado, sejam as mesmas para as anormalidades de leitura dos códigos 30 e 38.

Tela: Dados para Análise da Medição e Consumo

 $upa a text{ a juda: an alisar_excecoes_de_leituras_e_consumos\ https://www.gsan.com.br/doku.php?id=a juda: an alisar_excecoes_de_leituras_excecoes_excecoes_excecoes_excecoes_excecoes_excecoes_excecoes_excecoes_excecoe$

O sistema apresenta uma tabela com a relação dos imóveis com exceções de leitura e consumo, selecionados de acordo com os argumentos de pesquisa informados na tela **Filtrar Exceções de Leituras e Consumos**.

A relação dos imóveis selecionados estará classificada pela inscrição do imóvel.

Os itens da coluna **Inscrição** têm um *link*, para que você possa selecionar o imóvel que deseja analisar as exceções de leitura e consumo.

Ao selecionar um imóvel, o sistema irá para a tela que apresenta os dados da medição e do consumo.

Entretanto, a tela a ser apresentada depende da opção feita no campo **Apresentação** da tela **Filtrar Exceções de Leituras e Consumos**.

* Se o campo **Apresentação** = **Normal**, então o sistema apresenta a tela **Análise da Medição e Consumo do Mês**. * Se o campo **Apresentação** = **Resumo**, então o sistema apresenta a tela **Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês**.

A tela de filtro vem com a opção **Resumo** previamente marcada. Portanto, caso você não se manifeste, o sistema apresentará a tela de resumo.

Caso, para o critério de pesquisa informado, tenham sido selecionadas mais de 10 (dez) imóveis, o sistema irá montar um mecanismo de paginação no final da página.

Clicando sobre o número da página, você poderá navegar para as demais páginas.

Funcionalidade dos botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Retorna para a tela de filtro.
Voltar Filtro	O sistema irá manter a informação dos argumentos de pesquisa informados
	anteriormente.

Referências

Efetuar Análise das Exceções de Leituras e Consumos

Termos Principais

Faturamento

Leituras e Consumo

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:analisar_excecoes_de_leituras_e_consumos&rev=1496062112

Last update: 31/08/2017 01:11



https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 05:57