

Retirar Rateio da Medição Individualizada para Esgoto

Esta funcionalidade Batch tem como objetivo não efetuar o rateio de esgoto para os imóveis com medição individualizada que sejam medidos.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho GSAN > Batch > Retirar Rateio da Medição Individualizada para Esgoto.

É necessário parametrizar o sistema, para informar se o GSAN deve ou não efetuar o rateio de esgoto para os imóveis medidos, que possuam medição individualizada.

Caso o sistema esteja parametrizado para efetuar o rateio de esgoto para todos os imóveis, então ele será cobrado normalmente.

Caso o sistema esteja parametrizado para não efetuar o rateio para os imóveis com medição individualizada que sejam medidos, o sistema adotará os seguintes procedimentos:

Caso o rateio seja positivo

Se existir uma ligação correspondente à área comum, o valor a ser rateado será adicionado ao volume da área comum.

Caso não exista ligação para a área comum, o rateio será feito apenas com os imóveis não medidos associados ao macromedidor.

Caso todos os imóveis associados ao macromedidor sejam medidos, o volume correspondente ao rateio será desprezado.

Caso o rateio seja negativo

O sistema irá desprezar o rateio.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

Last

update: 31/08/2017 ajuda:batch:retirar_rateio_da_medicao_individualizada_para_esgoto https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:batch:retirar_rateio_da_medicao_individualizada_para_esgoto&rev=1444758178 01:11

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:batch:retirar_rateio_da_medicao_individualizada_para_esgoto&rev=1444758178

Last update: **31/08/2017 01:11**



https://www.gsan.com.br/ Printed on 07/11/2025 11:50