

Consultar Dados Rejeitados Telemetria

Esta funcionalidade permite consultar os dados rejeitados das leituras realizadas nos imóveis via telemetria, podendo ser Acessada através do caminho: GSAN > Micromedição > Leitura > Telemetria > Consultar Dados Rejeitados Telemetria.

Usuário seleciona a opção de "Consultar Dados Rejeitados Telemetria", o sistema exibe a tela para que sejam informados os parâmetros de consulta.

Os dados selecionados serão exibidos ordenados de forma decrescente pela data e hora de recepção.

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» inexistente", e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção", e cancela a operação.

Verifica preenchimento dos campos

• Caso não tenha sido informada nenhuma opção de filtragem, o sistema exibe a mensagem "Informe pelo menos uma opção de seleção".

Muitos registros encontrados

 Caso o número de registros selecionados ultrapasse o número limite de registros estabelecido como padrão para apresentação, o sistema exibe a mensagem "Muitos registros encontrados. Faça uma busca mais específica".

Nenhum registro encontrado

 Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem "A pesquisa não retornou nenhum resultado".

Selecione, opcionalmente, o "Motivo de Rejeição" entre os itens disponibilizados pelo sistema e clique no botão **Filtrar**.



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Período de Envio dos Dados(*)	Campo obrigatório - Informe o período de envio dos dados, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas, link Pesquisar Data - Calendário. Quando a data inicial for informada, o sistema replica o mesmo valor na data final, caso a mesma não esteja preenchida, ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permite alteração para valor maior que o inicial. Quando a data inicial for limpa, a data final também será limpa. Valida Data - Caso a data esteja inválida, será exibida a mensagem "Data inválida". Verificar data final menor que data inicial - Caso a data final seja anterior à data inicial, exibir a mensagem "Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período".
Apenas Envio de Dados Totalmente Rejeitados(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim", e o sistema filtra "Apenas Envio de Dados Totalmente Rejeitados", caso contrário, marque a opção "Não". O sistema exibe com a opção "Não" selecionada, e permite que o usuário selecione entre as opções: "Sim" ou "Não". Caso o usuário selecione a opção "Não", o sistema seleciona os dados rejeitados, independente da rejeição ter sido "parcial" ou "total".
Motivo da Rejeição	Selecione o "Motivo de Rejeição" entre os itens disponibilizados pelo sistema e clique no botão Filtrar.


O sistema exibe na tela abaixo os dados com base nos parâmetros informados, contendo a "Data do

https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 19:03

Envio"; "Inicio dos Dados Enviados"; e a "Rejeição":



Ao clicar no hiperlink do campo "Data do Envio", o sistema exibe a tela "Dados Rejeitados da Telemetria", conforme modelo abaixo, contendo o conteúdo dos dados e o motivo da rejeição:



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite a seleção de uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Reprocessar	Ao clicar neste botão, o sistema permite a execução de consistência das leituras que ainda não tenham sido realizadas.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
%	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do "Relatório de Leituras Transmitidas Via Telemetria", com base nos dados exibidos na tela que atenderam aos parâmetros do filtro.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_dados_rejeitados_telemetria&rev=1431111084

Last update: 31/08/2017 01:11



https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 19:03