## ×

## **Consultar Dados Rejeitados Telemetria**

Esta funcionalidade permite consultar os dados rejeitados das leituras realizadas nos imóveis via telemetria, podendo ser Acessada através do caminho: GSAN > Micromedição > Leitura > Telemetria > Consultar Dados Rejeitados Telemetria.

Usuário seleciona a opção de "Consultar Dados Rejeitados Telemetria", o sistema exibe a tela para que sejam informados os parâmetros de consulta.

Os dados selecionados serão exibidos ordenados de forma decrescente pela data e hora de recepção.

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» inexistente", e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção", e cancela a operação.

Verifica preenchimento dos campos

• Caso não tenha sido informada nenhuma opção de filtragem, o sistema exibe a mensagem "Informe pelo menos uma opção de seleção".

Muitos registros encontrados

 Caso o número de registros selecionados ultrapasse o número limite de registros estabelecido como padrão para apresentação, o sistema exibe a mensagem "Muitos registros encontrados. Faça uma busca mais específica".

Nenhum registro encontrado

• Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem "A pesquisa não retornou nenhum resultado".

Informe os parâmetros para realização do filtro e clique no botão Filtrar.

Gsan -> Micromedicao -> Leitura -> Telemetria -> Consultar Dados Rejeitados Telemetria		
Filtrar Dados Rejeitados Telemetria		
Para filtrar dados rejeitados da telemetria, informe o	os dados abaixo:	
Período de Envio dos Dados:*	dd/mm/aaaa	
Anonas Envis de Dadas Tatalmente Deisitadas.t		
Apenas Envio de Dados Totalmente Rejeitados:"	U Sim ● Não	
Motivo da rejeição:	τ	
	* Campo Obrigatório	
Limpar Cancelar	Filtrar	

## **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Período de Envio dos Dados(*)	Campo obrigatório - Informe o período de envio dos dados, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão error a selecionar as datas desejadas, link Pesquisar Data - Calendário. Quando a data inicial for informada, o sistema replica o mesmo valor na data final, caso a mesma não esteja preenchida, ou esteja preenchida com o mesmo valor, será permitida alteração para valor maior que o inicial. Quando a data inicial for limpa, a data final também será limpa. Valida Data - Caso a data esteja inválida, será exibida a mensagem "Data inválida". Verifica data final menor que data inicial - Caso a data final seja anterior à data inicial, será exibida a mensagem "Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período".
Apenas Envio de Dados Totalmente Rejeitados(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim", o sistema filtra "Apenas Envio de Dados Totalmente Rejeitados", caso contrário, marque a opção "Não". O sistema exibe com a opção "Não" selecionada, e permite que o usuário selecione entre as opções: "Sim" ou "Não". Caso o usuário selecione a opção "Não", o sistema seleciona os dados rejeitados, independente da rejeição ter sido "parcial" ou "total".
Motivo da Rejeição	Selecione o "Motivo de Rejeição" entre as opções disponibilizadas pelo sistema.

O sistema exibe na tela abaixo a lista dos envios com rejeição, com base nos parâmetros informados, contendo a "Data do Envio"; "Inicio dos Dados Enviados"; e a "Rejeição":

Gsan -> Micromedicao -> Leitura -> Telemetria -> Consultar Dados Rejeitados Telemetria

Consultar Dados Rejeitados da Telemetria		
Dados Encontrado(s):		
Data do Envio Início dos Dados Enviados	Rejeição	
07/05/2015	TOTAL	
07/05/2015	TOTAL	
07/05/2015	TOTAL	
Voltar Filtro		

Ao clicar no hiperlink do campo "Data do Envio", o sistema exibe a tela "Dados Rejeitados da Telemetria", conforme modelo abaixo, contendo o conteúdo dos dados e o motivo da rejeição:

	Gsan -> Micromedicao -> Leitura -> Telemetria -> Consultar Dados Rejeitados Telemetria
Dados Rejeitados da	Telemetria
Data do Envio:	07/05/2015
Início dos Dados Enviados:	
Rejeição:	TOTAL
Conteúdo	Motivo Rejeição
	QUANTIDADE INVALIDA
Voltar Cancelar	
Cancolar	

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.	

Last update: 31/01/2018 ajuda:consultar\_dados\_rejeitados\_telemetria https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar\_dados\_rejeitados\_telemetria&rev=1504141869 13:08

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite a seleção de uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar\_dados\_rejeitados\_telemetria&rev=1504141869

Last update: 31/01/2018 13:08

