

Consultar Ordem de Serviço

Veja, abaixo, o exemplo da tela com o resultado da consulta aos dados de uma ordem de serviço de aferição de hidrômetro tipos: 285 (aferição de hidrômetro inferior a 20m³), 286 (superior a 20m³) e 287 (aferição de hidrômetro in Loco sem substituição de hidrômetro) com os Dados da Aferição do Hidrômetro disponíveis para consulta

Obsamasão

nformamos que os dados evibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam							
nformamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam nformações de clientes.							

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 03:30

									A
			Pes	squisar outr	a Ordem de Serv	/iço			
Número da	os:			Pesquis	ar				
						OS	Anterio	Próxim	na OS
			Dad	los Gerais d	a Ordem de Sen	viço			
Número da	os:	4592009 ENCERR		Situação	da OS:				
Número do	DA.	9655299		Situação	do RA:				
		ENCERR							
Data da Ger	•	19/12/20	022						
Tipo do Sen	viço:	AFERIC	HID C	OFIC INF 20 M3					
Observação	0:					11.			
Valor do Se Original:	rviço	24	12,05	Valor do	Serviço Atual:				
Prioridade (Original:	CAGEPA			•				
Prioridade /	Atual:	CAGEPA							
Unidade da da OS:	Geração	126	FATU	JRAMENTO	E COBRANCA DO	LITORAL	(TE		
Usuário da da OS:	Geração	9999	GSA	N ADMIN					
Unidade Atu		126	FATU	JRAMENTO	E COBRANÇA DO	LITORAL	(TE		
Data da Últi Emissão:	ma						<u>E</u> :	xibir Fotos	da OS
Data de Vali	idade:								
				Dados da	<u>Programação</u>				
Data da Proj									
Equipe da Pi	rogramaç	10:	_						
Matricula do	lmóvel:		-	and the second second	cal da Ocorrênci 01.001.090.340				
Rota:			5		Sequencial Rota:				
Endereço da	AVENTDA DECEMBARGADOR POTO DE MENECES								
Endereço da Ocorrência: AVENDA DESENDARGADOR BOTO DE PIENESES									
Doods do Doo		Ja.		GER JOAO F					ll.
Ponto de Re		Ja.		GER JOAO F					h. h.
	ferência:		ROI os do) Encerrame	ESSOA PB 5802	20-			
Data da Exe	ferência: cução:	Dad	os do	Encerrame 19/12/2022	nto da Ordem de 09:25:16	20-			
Data da Exe Data da Exe	ferência: cução: cução no	<u>Dad</u> Sistema:	ROO os do	Encerrame 19/12/2022 19/12/2022	nto da Ordem de 09:25:16	e Serviço			
Data da Exe Data da Exe Parecer do I	eferência: cução: cução no s	<u>Dad</u> Sistema:	05 do	Encerrame 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerro HidrOmetro	e Serviço		li.	
Data da Exe Data da Exe	eferência: cução: cução no sericamo entação:	<u>Dad</u> Sistema: ento:	os do	Encerrame 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encern	e Serviço		/li.	
Data da Exe Data da Exe Parecer do l Área Pavime	cução: cução no Encerramo entação: tualizado:	<u>Dad</u> Sistema: ento:	os do	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfriCAo do	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerro HidrOmetro	e Serviço		li.	
Data da Exe Data da Exe Parecer do I Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual d	cução: cução no s cução no s Encerramo entação: utualizado: orado: da Cobran	<u>Dad</u> Sistema: ento:	os do	DEncerrame 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfriCAo do NÃO SIM	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerr HidrOmetro m²	e Serviço		li.	
Data da Exe Data da Exe Parecer do l Área Pavima Comercial A Serviço Cob	cução: cução no s cução no s Encerrame entação: dualizado: orado: da Cobrando:	<u>Dad</u> Sistema: ento: ça:	Roo os do	DEncerrame 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfriCAO do NÃO SIM 0,0	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerr HidrOmetro m²	e Serviço		li.	
Data da Exe Parecer do l Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual d Valor Cobra Motivo do Er Unidade do l	cução: cução no : cução no : Encerramo entação: ktualizado: orado: da Cobrando: ncerramer Encerramer	Dad Sistema: ento: ga: ato: ento:	Roos do	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfriCAo do NÃO SIM 0, 0, CONCLUSAC	nto da Ordem di 09:25:16 09:25:16 erviCo encerr HidrOmetro m² 00 % 00 0 DO SERVICO DASTRO COMER	<u>a Serviço</u> rada atra	vEs da		
Data da Exe Parecer do l Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual d Valor Cobra Motivo do Er Unidade do l Usuário do E	cução: cução no e Encerrame entação: tualizado: orado: da Cobrando: ncerramer Encerrame	Dad Sistema: ento: ga: ato: ento:	Roos do	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfriCAo do NÃO SIM 0, 0, CONCLUSAC	nto da Ordem di 09:25:16 09:25:16 erviCo encerri HidrOmetro m²	<u>a Serviço</u> rada atra	vEs da		
Data da Exe Parecer do l Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual d Valor Cobra Motivo do Er Unidade do l	cução: cução no s Encerrame entação: tualizado: rado: da Cobrando: ncerramer Encerrame	Dad Sistema: ento: ga: ato: ento:	Roos do	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfriCAo do NÃO SIM 0, 0, CONCLUSAC	nto da Ordem di 09:25:16 09:25:16 erviCo encerr HidrOmetro m² 00 % 00 0 DO SERVICO DASTRO COMER	<u>a Serviço</u> rada atra	vEs da		
Data da Exe Parecer do l Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual d Valor Cobrac Motivo do Er Unidade do l Usuário do E Funcionário: Agente Com	cução: cução no s Encerrame entação: tualizado: trado: da Cobrando: ncerramer Encerramer Encerramer :	Dad Sistema: ento: ga: ato: ento:	Roos do	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfriCAo do NÃO SIM 0, 0, CONCLUSAC	nto da Ordem di 09:25:16 09:25:16 erviCo encerr HidrOmetro m² 00 % 00 0 DO SERVICO DASTRO COMER	<u>a Serviço</u> rada atra	vEs da		
Data da Exe Parecer do l Área Pavimo Comercial A Serviço Cob Percentual o Valor Cobra Motivo do Er Unidade do l Usuário do E Funcionário: Agente Com Serviço de la	cução: cução no e Encerrame entação: studizado: orado: da Cobrando: ncerramer Encerramer Encerramer Encerrame	Dad Sistema: ento: ga: ento: ento:	Root do	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM 0,0 CONCLUSAC 125 CA 9999 GSAN	nto da Ordem di 09:25:16 09:25:16 erviCo encerr HidrOmetro m² 00 % 00 0 DO SERVICO DASTRO COMER	e Serviço rada atra	vEs da		
Data da Exe Parecer do l Área Pavima Comercial A Serviço Cob Percentual d Valor Cobra Motivo do Er Unidade do l Usuário do E Funcionário: Agente Com Serviço de M	cução: cução no e Encerrame entação: studizado: orado: da Cobrando: ncerramer Encerramer Encerramer Encerrame	Dad Sistema: ento: ca: ento: ento:	Root do	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM 0,0 CONCLUSAC 125 CA 9999 GSAN	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerr HidrOmetro m² 00 % 00 DO SERVICO DASTRO COMER	e Serviço rada atra	vEs da		
Data da Exe Parecer do l Área Pavimo Comercial A Serviço Cob Percentual o Valor Cobra Motivo do Er Unidade do l Usuário do E Funcionário: Agente Com Serviço de la	cução: cução no e Encerrame entação: atualizado: orado: da Cobrando: ncerramer Encerramer Encerrame enterial: Medição: Aferido?	Dad Sistema: ento: ento: ento: ento:	Root do	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM 0,0 CONCLUSAC 125 CA 9999 GSAN	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerr HidrOmetro m² 00 % 00 DO SERVICO DASTRO COMER	e Serviço rada atra	vEs da		
Data da Exe Data da Exe Parecer do l Área Pavimo Comercial A Serviço Cob Percentual of Valor Cobra Motivo do Er Unidade do l Usuário do E Funcionário: Agente Com Serviço de la Hidrômetro. Bancada:	cução: cução no e Encerrame entação: atualizado: orado: da Cobrando: ncerramer Encerramer Encerrame enterial: Medição: Aferido?	Dad Sistema: ento: ento: ento: ento:	Root do	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 00 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM 0,0 0,0 CONCLUSAC 125 CA 9999 GSAN dos da Aferi	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerr HidrOmetro m² 00 % 00 0 DO SERVICO DASTRO COMER I ADMIN	e Serviço rada atra	vEs da		
Data da Exe Data da Exe Parecer do l Área Pavimo Comercial A Serviço Cob Percentual of Valor Cobra Motivo do Er Unidade do l Usuário do E Funcionário: Agente Com Serviço de la Hidrômetro. Bancada:	cução: cução no de la curame entação: cutualizado: curado: da Cobrando: ncerramerencer	Dade Sistema: ento: ento: ento: ento: ento: ento: ento:	OS do	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 00 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM 0,0 0,0 CONCLUSAC 125 CA 9999 GSAN dos da Aferi	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerre HidrOmetro m² 00 % 00 DO SERVICO DASTRO COMER I ADMIN	e Serviço rada atra	vēs da		
Data da Exe Data da Exe Parecer do l Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual o Valor Cobra Motivo do Er Unidade do l Usuário do E Funcionário: Agente Com Serviço de M Hidrômetro . Bancada: Motivo da Nã	cução: cução no de la curame entação: cutualizado: curado: da Cobrando: ncerramerencer	Dade Sistema: ento: ento: ento: ento: ento: ento: ento:	Roo do d	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 07/20/20 19/12/2022 07/20/20 07	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerre HidrOmetro m² 00 % 00 DO SERVICO DASTRO COMER I ADMIN	e Serviço e ada atra e ada atra e ada atra e tro	vēs da	M3/HORA	
Data da Exe Data da Exe Parecer do l Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual o Valor Cobra Motivo do Er Unidade do l Usuário do E Funcionário: Agente Com Serviço de M Hidrômetro do Bancada: Motivo da Nã	cução: cução no de la curame entação: cutualizado: curado: da Cobrando: ncerramerencer	Dade Sistema: ento: ento: ento: ento: ento: ento: ento:	Roo do d	Dencerrame 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM O, CONCLUSAC 125 CA 9999 GSAN DA Nº 04 Dados de Y11X194659 SENSUS	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 ervico encerr Hidrometro m² 00 % 00 DO SERVICO DASTRO COMER ADMIN 0 Hidrômetro 0 Hidrômetro 0 Capac Diâme	e Serviço e ada atra e ada atra e ada atra e tro	titoral	M3/HORA	
Data da Exe Data da Exe Parecer do I Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual o Valor Cobrar Motivo do Er Usuário do E Funcionário: Agente Com Serviço de I Bancada: Motivo da Ná Número do Marca:	cução: cução no de la curame entação: cutualizado: curado: da Cobrando: ncerramerencer	Dad Sistema: ento: ento: ento: ento: ento: ento: ento: ento: ento: cada	Roo do d	Dencerrame 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM 0,0 CONCLUSAC 125 CA 9999 GSAN dos da Aferi DA Nº 04 Dados da Y11X194659 SENSUS Dados	nto da Ordem di 09:25:16 09:25:16 ervico encerr Hidrometro m² 00 % 00 DO SERVICO DASTRO COMERI I ADMIN Cao do Hidrômetro O Hidrômetro O Capan Diâmi	e Serviço e ada atra RCIAL DO I tro cidade: etro:	vEs da LITORAL 1,5 1 1/2	M3/HORA	
Data da Exe Data da Exe Parecer do I Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual o Valor Cobrar Motivo do Er Usuário do E Funcionário: Agente Com Serviço de I Bancada: Motivo da Ná Número do Marca:	cução: cução no cução no Encerrame entação: tualizado: rado: da Cobran do: ncerramer Encerrame : iercial: Medição: Aferido? dição Aferição dição Ban	Dad Sistema: ento: ca: sinto: ento: sinto: sinto: ro:	Dan NCAD	Dencerrame 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM O, CONCLUSAC 125 CA 9999 GSAN DA Nº 04 Dados de Y11X194659 SENSUS	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerr HidrOmetro m² 00 % 00 DO SERVICO DASTRO COMER I ADMIN De Hidrômetro De Capa Diâme da Aferição Mediç Leitura	e Serviço e ada atra RCIAL DO II tro cidade: etro:	vEs da LITORAL 1,5 1 1/2	M3/HORA	h.
Data da Exe Data da Exe Parecer do I Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual o Valor Cobrar Motivo do Er Unidade do I Usuário do E Funcionário: Agente Com Serviço de I Hidrômetro I Bancada: Motivo da Nã Número do Marca:	cução: cução no cução no cução no cução no curamentação: cutualizado: rado: da Cobrando: ncerramer Encerramer Encerramer Encerrame Curamer Encerrame Curamer Encerrame Curamer Curamer Encerrame Curamer Curam	Dad Sistema: ento: ca: sito: ento: ento: sito: co: cada Volume scoado(m 5,00	Dan NCAD	Dencerrame 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM O, CONCLUSAC 125 CA 9999 GSAM DA Nº 04 Dados da Aferi DA Nº 04 Dados da Aferi Leitura Inicial(m² 15,10	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 09:25:16 ervico encerre Hidrometro m² 00 % 00 DO SERVICO DASTRO COMER ADMIN 00 Hidrômetro 0 Capac Diâme da Aferição Mediç Leitura Final(m² 20,00	e Serviço rada atra RCIAL DO L tro cidade: etro:	vEs da 1,5 l 1/2 l etro etro(%) - 2,00	M3/HORA POL Erro A - 5,00	/h.
Data da Exe Data da Exe Parecer do l Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual o Valor Cobrar Motivo do Er Unidade do l Usuário do Er Funcionário: Agente Com Serviço de M Número do Marca: Me Vazão(I/ Q3/Qn 20 Q2/Qt 2:	cução: cução no entre entação: cução no entação: cutualizado: curado: da Cobrando: ncerramer Encerramer Encerramer entação: da Aferido? da Aferido? dição Aferição de Hidrômet dição Ban	Dad Sistema: ento: ento: ento: ento: ento: ento: volume scoado(m	Dan NCAD	DENCETRAME 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM O,I CONCLUSAC 125 CA 39999 GSAN ANO 04 Dados de Y11X194659 SENSUS Dados: Leitura Inicial(m²	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 erviCo encerre Hidrometro m² 00 % 00 DO SERVICO DASTRO COMER I ADMIN De Hidrômetro De Hidrôme	e Serviço rada atra RCIAL DO I tro cidade: etro:	1,5 l 1/2 l etro	M3/HORA POL Erro A	dm.(9 a 5,00 a 5,00
Data da Exe Data da Exe Parecer do l Área Pavime Comercial A Serviço Cob Percentual o Valor Cobrar Motivo do Er Unidade do l Usuário do Er Funcionário: Agente Com Serviço de M Número do Marca: Me Vazão(I/ Q3/Qn 20 Q2/Qt 2:	cução: cução no entre curamerentação: cutualizado: cucado: cucado: cucado: cucado: cucado: cucaramerente. cucar	Dadi Sistema: ento: ento: stro: ento: ento: volume scoado(m 5,00 5,00 5,00	Dan NCAD	Dencerrame 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 Ordem de s AfricAo do NÃO SIM 0, 0, CONCLUSAC 125 CA 9999 GSAM Dados da Aferi DA Nº 04 Dados da IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	nto da Ordem de 09:25:16 09:25:16 09:25:16 ervico encerr Hidrometro 00 % 00 DO SERVICO DASTRO COMER ADMIN 0 Hidrômetro 0 Capar Diâm: da Aferição Mediç Leitura Final(m² 20,00 20,40	e Serviço rada atra RCIAL DO I tro cidade: etro:	1,5 I 1/2 letro -2.00 -4,60	M3/HORA POL Erro A - 5,00 - 5,00	dm.(9 a 5,00 a 5,00

Acima, caso queira consultar as fotos tiradas durante a aferição clique no *link* Exibir Fotos da Ordem de Serviço, no quadro Dados Gerais da Ordem de Serviço.

Caso queira imprimir o parecer clique em <u>Imprimir Parecer</u>. Para imprimir a ordem de serviço, clique em <u>Imprimir</u>, conforme exemplos **aqui** e **aqui**.

Para encerrar as ordens de serviço do tipo **285** (aferição de hidrômetro inferior a 20m³), **286** (superior a 20m³) e **287** (aferição de hidrômetro in Loco sem substituição de hidrômetro) clique **AQUI**.

Para consultar outros tipos de ordem de serviço clique AQUI.

Parecer

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 03:30



PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

PAG 1 / 1 27/12/2022 08.20.55

úmero do RA: 96552984	Situação da OS: ENCERRADA
úmero da OS: 45920078	Data da geração: 15/12/2022
ipo do serviço: 28 - AFERIC HID OFI	C INF 20 M3
ata da última emissão: 20/12/2022	
nidade de geração da OS: 126	- FATURAMENTO E
suário de geração da OS: 9999	- GSAN ADMIN
atrícula Cliente: 5352	
ome Cliente: JAIRTON GONCA	ALVES
G Cliente: 425145 SSDS/PB	
PF Cliente : 499.010.4 3-91	
atrícula Imóvel: 6841052	
58020-	RA DA SILVA JARDIM DAS ACACIAS JOAO PESSOA PB
58020-	RA DA SILVA JARDIM DAS ACACIAS JOAO PESSOA PB
servação ados do Encerramento da Ordem de S	erviço
ados do Encerramento da Ordem de Sonta do encerramento: 16/12/2022	erviço
servação ados do Encerramento da Ordem de S	erviço
servação dos do Encerramento da Ordem de Sonta do encerramento: 16/12/2022 recer do encerramento	erviço
servação dos do Encerramento da Ordem de Sonta do encerramento: 16/12/2022 recer do encerramento	erviço
servação dos do Encerramento da Ordem de Sonta do encerramento: 16/12/2022 recer do encerramento	erviço
servação ados do Encerramento da Ordem de Santa do encerramento: 16/12/2022	erviço
servação ados do Encerramento da Ordem de Santa do encerramento: 16/12/2022	erviço
servação ados do Encerramento da Ordem de Santa do encerramento: 16/12/2022	erviço

Ordem de Serviço de Aferição

Last update: ajuda:consultar_ordem_de_servico_afericao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_ordem_de_servico_afericao&rev=1672256304 19:38

	GSAN -	SISTEMA INTEGRADO DE	GESTÃO DE SE	RVIÇOS DE SAN	EAMENTO	RA: 96552984
		COMPANHIA DE SA	ANEAMENTO DA	PARAIBA		OS: 45920078
		AFERIÇÃO DE	HIDRÔMETRO I	1 LOCO	i i	Data: 15/12/2022
TIPO DA SOLICITAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: 143 - DATA DA SOLICITAÇÃO ATENDENTE:	D: 3 - LI 285 - AFERIC : SUBST DE H: - PARA AFERIC : 15/12/2022	GADO /1 - POTENCIAL C HID OFIC INF 20 M3 IDROMETRO CAO 2 HORA DA SOLICITAÇÃO:	PAV PAV DAT 11:12:00 UNI	RÔMETRO ATUAL: A05 IMENTO RUA: 4 - PI IMENTO CALÇADA: 7 A PREVISÃO: 25/12/ DADE ATENDIMENTO:	ARALELEPIPEDO - MOSAICO 2022 126-FATURAL LITORAL (T	MENTO E COBRANÇA DO
SOLICITANTE: 6841052 ENDEREÇO: RUA MARIA PONTO REFERÊNCIA: LOCAL DA OCORRÊNCIA: FIPO DE CORTE:	JOSE FERREI	GONCALVES RA DA SILVA JARDIM DAS	ACACIAS JOAO PESSO BAI	EFUNE: (83)9874340 A PB 58020- TRRO: 33 - JARDIM I		
	(x)-7.11515	533333330000 (y)-34.86902000000			34.8690350000	000000
OBSERVAÇÃO RA A agua e vida. Prese	rve a nature	za.				
		DÉ	ÉBITOS			
Quantidade: 4 /alor (R\$): 337,97						
		AFERIÇÃO DO H	IDRÔMETRO IN	LOCO		
		DADOS DO	HIDRÔMETRO			
Marca: TECNOBRAS Fipo: 3 - MULT MAGNE Data da Instalação:1		Número: A05T132620 Local Instalação: EXTERNO	_	e:3 M3/HORA eção:2 - TAMPA CO	Diâmetro: 1 NCRETO	/2 POL
		LEITURAS	S E CONSUMOS			
Referência 02/2022 01/2022 12/2021	L	eitura 2702 2696 2678	Consumo Ar 6 18 20	normalidade		
		DADOS I	DA AFERIÇÃO			
М	EDIÇÃO DA	A BANCADA	MEDIÇÂ	O DO HIDRÔME	TRO	PORTARIA Nº 246/00 E 295/15 DO THOMINO RESULAMENTO TÉCNICO METROLÓSICO
VAZÃO (1/h	1)	VOLUME ESCOADO (m³)	LEITURA INICIAL (m³)	LEITURA FINAL (m³)	ERRO (%)	ERRO ADMISSÍVEL INMETRO (%)
Q3/Qn		No. 2	10000000			±5
Q2/Qt						±5
Q1/Qmin						±10
Serviço Executado Serviço Já Executado Falta de Condição OBSERVAÇÃO / MATERI	itado [Cancelado Pelo Cliente Hidrômetro Parado	DATA: / HORA INÍCIO: EQUIPE:		HORA TÉRMI DATA PROGE	
MAT:	ASS	·	ASS CLII	ENTE:		

Printed on 08/12/2025 03:30 https://www.gsan.com.br/

Referências

Consultar Ordem de Serviço

Manter Ordem de Serviço

Gerar Ordem de Serviço

Termos Principais

Ordem de Serviço

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN



From

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_ordem_de_servico_afericao&rev=1672256304

Last update: 28/12/2022 19:38

