

Loja Virtual CAGEPA Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro

A Loja Virtual da **CAGEPA** permite que os clientes realizem solicitações de serviços diversos, sem a necessidade de se locomover até um ponto de atendimento. O acesso é feito através do endereço: **AQUI**

Na Loja Virtual, é possível emitir o laudo de aferição de hidrômetro, também emitido **AQUI**. Essa emissão só é possível após o encerramento do registro de atendimento que gerou a ordem de serviço.

Para emitir o laudo, acesse o endereço AQUI

Feito isso, a tela a seguir é visualizada:



Agora, clique em Informações e acesse a tela de Menu:

| > | Negociação de débito |
|---|---|
| > | Estrutura tarifária |
| > | Validar Certidão Negativa de Débito |
| > | Volume Consumido |
| > | Tabela serviços |
| > | Onde pagar sua fatura |
| > | Orientações ao cliente |
| > | Débito automático em conta |
| > | Agendamento de Aferição de Tanque do Carro Pipa |
| > | Emitir Laudo de Aferição de Tanque de Carro Pipa |
| > | Validar Laudo de Aferição de Tanque de Carro Pipa |
| > | Validar Laudo de Aferição de Hidrômetro |
| > | Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro |

Acima, selecione a opção **Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro**, acessando a tela abaixo:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 14:53



O próximo passo é informar o **CPF/CNPJ do Cliente** seguido do **Número do Hidrômetro** e clicar em **Enviar**.

Feito isso, o sistema emite o laudo diretamente.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA LAUDO DE AFERIÇÃO HIDRÔMETRO

PAG 1 / 1 08/06/2023 10:12:31

Informo a V.S.ª, que foi aferido por esta Companhia o Hidrômetro abaixo qualificado:

| DADOS DO IMÓVEL | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|--|
| Matrícula Imóvel: 5231 | Inscrição do Imóvel: 001.018.355.0358.000 | | | | |

| DADOS DO HIDRÔMETRO | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Número: A22HW0375794 | Marca: ELSTER | Capacidade: 3 M3/HORA | | | | | | |
| Diâmetro: 1/2 POL | Tipo: MULT MAGNETICO | Classe/Range: C | | | | | | |

| DADOS DO ENSAIO | | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Registro de Atendimento: 97866911 Ordem de Serviço: 47734006 | | | | | | | |
| Serviço Solicitado: AFERICAO DE HID IN LOCO | Bancada de Ensaio: Bancada Portatil Nº 01 | | | | | | |
| Setor Responsável pela Aferição: FATURAMENTO E COBRANCA DO LITORAL | | | | | | | |
| Validador: FRANCISCO DE ARAUJO | N | fatrícula: | Dt. Execução:06/06/2023 | | | | |

| DADOS DA AFERIÇÃO | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------|--|--|--|--|
| MEDIÇÕES DA BANCADA | | | MEDIÇÕES DO HIDRÔMETRO | | | PORTARIA 155 DE 30 DE MARÇO DE 2022 REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (INMETRO) | | | |
| Q(Vazão em 1/h) | | VOLUME ESCOADO (m³) | LEITURA INICIAL (m³) | LEITURA FINAL (m³) | ERRO(%) | ERRO ADMISSÍVEL INMETRO(%) | | | |
| Q3/Qn | 34,54 | 453.453,45 | 44,54 | 54.545,45 | -87,98 | -5,00 a 5,00 | | | |
| Q2/Qt | 345,43 | 4,54 | 34,54 | 44,00 | 108,37 | -5,00 a 5,00 | | | |
| Q1/Qmin | 454,35 | 45,45 | 34,54 | 445,55 | 804,31 | -10,00 a 10,00 | | | |

RESULTADO

HIDROMETRO COM ERRO(S) POSITIVO(S) QUE EXCEDEM O MAXIMO ADMISSIVEL

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

Av. Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe - João Pessoa - PB - CEP 58015-570

CNPJ: 09.123.654/0001-87 / Inscrição Estadual: 160572029

www.cagepa.pb.gov.br

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito deste documento.

Você poderá verificar a autenticidade do Laudo de Aferição do Hidrômetro emitido, na nossa loja virtual Link: https://agenciavirtual.cagepa.pb.gov.br/gsan/exibirInformacoesPortalCagepaAction.do

Autenticação Eletrônica: ION620230606



Referências

Casos de Uso Loja Virtual

https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 14:53

Termos Principais

Loja Virtual

Cobrança

Arrecadação

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.

~~NOSIDEBAR~~



From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:loja_virtual_-_cagepa_emitir

Last update: 08/06/2023 20:57