×

Manter Anormalidade de Consumo

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou excluir uma anormalidade de consumo, podendo ser acessada nos caminhos:

- GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Manter Anormalidade de Consumo.
- GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Manter Anormalidade de Consumo.

Verifica preenchimento dos campos:

 Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da anormalidade de consumo, será exibida a mensagem "Informe «nome do campo que não foi preenchido»".

Atualização realizada por outro usuário:

 Caso o usuário esteja tentando atualizar uma anormalidade de consumo e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem "Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção".

Verifica sucesso da transação:

• Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Inicialmente o sistema exibe uma tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão Filtrar.

	Gsan -> Micromedicao -> Hidromet	ro -> Manter Anormalidade de Consumo
Filtrar Anormalidad	ie de Consumo	
Para filtrar uma anormalida	ade de consumo, informe os dados abaixo:	Atualizar
Código:	(somente números)	
Descrição:	E	
	Iniciando pelo texto	
Descrição Abreviada:		
Indicador de uso:	🔘 Ativo 🔘 Inativo 🔘 Todos	
Limpar		Filtrar

Com base nos parâmetros informados, será exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para manter, clicando no hiperlink "Descrição" será exibida a tela para atualização.

Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para marcar todos os

itens, clique no hiperlink "**Todos**", e, em seguida, clique no botão

Ao clicar no botão 🧼, o sistema gera o relatório contendo os dados da tela "Manter Anormalidade de Consumo", conforme modelo apresentado abaixo.

Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Manter Anormalidade de Consumo			
Manter Anormalidade de Consumo			
Anormalidade	(s) de Consumo encont	rada(s):	
Todos	Código	Descrição	Descrição Abreviada
	5	ESTOURO DO CONSUMO	EC
	11	ESTOURO MEDIA	EM
Remover	Voltar Filtro		

Caso na tela de filtro o checkbox do campo "Atualizar" esteja marcado e só exista um registro que atende aos parâmetros informados, o sistema exibe a tela "Atualizar Anormalidade de Consumo". Caso o checkbox esteja desmarcado, será exibida a tela "Manter Anormalidade de Consumo", onde será possivel escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no hiperlink do campo "Descrição".

Esta tela permite fazer as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão Atualizar

Atualizar Anormalidade de Consumo		
Para Atualizar uma Anormalidade de Consumo, informe os dados abaixo:		
Código:	5	
Descrição: *	ESTOURO DO CONSUMO	
Descrição Abreviada:	EC	
Mensagem da Conta:	0/100	
Indicador de Permissão Especial para Revisar:	🖲 Sim 🔘 Não	
Indicador Regra para o Cálculo de Consumo para Imóvel Condomínio:	⊖ Sim ● Não	
Foto Obrigatória:	🖲 Sim 🔘 Não	
Indicador de uso: *	● Ativo ─ Inativo	
	* Campos obrigatórios	
Voltar Desfazer Cancelar	Atualizar	

Por solicitação da Caern, foi criado um indicador "Indicador Regra para o Cálculo de Consumo para

Imóvel Condomínio" como parâmetro nas anormalidades de consumo, para indicar se essas anormalidades serão levadas em consideração no cálculo de consumo das medições individualizadas.

Com esse parâmetro criado, foi alterada a geração de arquivos "texto" para leitura, de forma a incluílo no arquivo de ida. De forma semelhante, foi alterado o carregamento dos arquivos "texto" no celular, para que esse parâmetro seja salvo nas bases de dados.

No celular o cálculo do consumo verifica se deve ou não levar em consideração essas anormalidades. Caso o parâmetro para o cálculo do consumo esteja com a opção "Sim", o sistema ignora o estouro de consumo para o imóvel condomínio e a anormalidade será utilizada. Caso a opção seja "Não", é considerado o consumo real, mesmo que caia em uma das Anormalidades de Leituras "EC - Estouro de Consumo", "AC - Alto Consumo" e "BC - Baixo Consumo", o sistema ignora a regra, fazendo com que a leitura informada seja levada em consideração no calculo, independentemente do histórico de consumo.

No celular será enviado no arquivo de retorno o parâmetro utilizado para essa cálculo. Isso se faz necessário para evitar que uma mudança no parâmetro com os arquivos já gerados, gere distorções entre o cálculo do GSAN e o realizado no celular.

Alterado o cálculo de consumo do GSAN para levar em consideração o PARÂMETRO RETORNADO. Caso o parâmetro para o cálculo do consumo esteja com a opção "Sim", o sistema ignora o estouro de consumo para o imóvel condomínio e a anormalidade será utilizada. Caso a opção seja "Não", é considerado o consumo real, mesmo que caia em uma das Anormalidades de Leituras "EC - Estouro de Consumo", "AC - Alto Consumo" e "BC - Baixo Consumo", o sistema ignora a regra, fazendo com que a leitura informada seja levada em consideração no calculo, independentemente do histórico de consumo do imóvel.

	Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Manter Anormalidade de Consumo	2	
Atualizar Anormalidade de Consumo			
Para Atualizar uma Anormalidade de C	consumo, informe os dados abaixo:		
Código:	4		
Descrição: *	BAIXO CONSUMO		
Descrição Abreviada:	BC		
Mensagem da Conta:			
	0/100		
Indicador de Permissão Especial para Revisar:	⊂ Sim [®] Não		
Indicador Regra para o Cálculo de Consumo para Imóvel Condomínio:	🔘 Sim 🖲 Não		
Indicador de uso: *	Ativo O Inativo		
	* Campos obrigatórios		
Voltar Desfazer Cancelar	Atualizar		

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Código da anormalidade de consumo cadastrada no sistema, e não é permitida alteração.
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a Descrição, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.
Descrição Abreviada	Informe a Descrição abreviada, com no máximo 5 (cinco) caracteres.
Mensagem da Conta	Informe a mensagem da conta, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Indicador de Permissão Especial para Revisar	Informe o indicador de permissão especial para revisão de conta com a opção "Sim", caso contrário, marque a opção "Não". O sistema inicializa com a opção "Não".
Indicador de Foto Obrigatória	Informe o indicador para tornar a foto obrigatória para a anormalidade com a opção "Sim", caso contrário, marque a opção "Não". O sistema inicializa com a opção "Não". A anormalidade de consumo Estouro de Consumo e Alto Consumo obriga o registro de uma foto do hidrômetro no momento da leitura, esse indicador receberá valor Sim .
Indicador Regra para o Cálculo de Consumo para Imóvel Condomínio	Caso o parâmetro para o cálculo do consumo esteja marcado com a opção "Sim", a anormalidade será utilizada; Caso a opção seja "Não", o sistema ignora a regra, fazendo com que a leitura informada seja levada em consideração no calculo, independentemente do histórico de consumo.
Indicador de Uso	Caso a anormalidade de consumo esteja ativa, informe a opção "Ativo", caso contrário, marque a opção "Inativo".

MODELO DE RELATÓRIO: ANORMALIDADES DE CONSUMO CADASTRADAS

		Anormalidades	de Consumo Cadas	tradas	PAG 1/1 21/05/2013 17:31:38
Côdigo: Descrição: E Descrição Abreviada: Indicador Uso:		licador Uso;			
Cōdigo		Descrição		Descrição Abre	viada
5		ESTOURO DO CONSUMO		EC	
11		ESTOURO MEDIA		EM	

Last update: 31/08/2017 ajuda:manter_anormalidade_de_consumo https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_anormalidade_de_consumo&rev=1443544938 01:11

Tela de Sucesso

Sucesso

Anormalidade de Consumo 5 atualizada com sucesso.

Menu Principal

Realizar outra Manutenção de Anormalidade de Consumo

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove um ou mais itens marcados no checkbox.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
I	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo as Anormalidades de Consumo cadastradas.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados nas bases de dados.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_anormalidade_de_consumo&rev=1443544938

Last update: 31/08/2017 01:11

