



Manter Anormalidade de Leitura

Esta funcionalidade possibilita o usuário atualizar as informações do banco de dados relativos a anormalidade de leitura, e valida o preenchimento dos campos obrigatórios, no caminho: [GSAN > Micromedicação > Leitura > Manter Anormalidade de Leitura](#).

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Criado um campo na tabela leitura anormalidade, que indica se a anormalidade será omitida do [R0939 - Relatório de Leituras e Anormalidades Informadas \(GSAN > Relatório > Faturamento\)](#), mas permanece no Smartphone para ser utilizado pelo leiturista, nos seguintes códigos:

- 30 (Hidrômetro parado);
- 38(Hidrômetro parado sem consumo);
- 5 (Hidrômetro sem Lacre);
- 23 (Vazamento Antes do Hidrômetro);
- 24 (Vazamento Após o Hidrômetro); e
- 25 (Vazamento no Hidrômetro).

Alterada a funcionalidade para possibilitar à emissão de ordem de serviço seletiva automática para os imóveis quando apresentar XX vezes consecutivas as seguintes anormalidades:

- “Hidrômetro Quebrado”; e
- “Hidrômetro Retirado”.

A funcionalidade de Inserir/Atualizar Anormalidade de Leitura foi alterada para receber o campo “Tipo de serviço” e “Empresa”, responsável pelo serviço. Caso sejam identificadas as anormalidades serão geradas ordens seletivas automáticas, associada à empresa e com o tipo de serviço “INSPECAO DE ANORMALIDADE”, definido em parâmetro.

O Batch também foi alterado, “Faturar Grupo de Faturamento”, no processo “Gerar Ordem Serviço Anormalidade de Leitura” para identificar o tipo de serviço, criando assim o comando e as ordens de serviço.

O comando deverá ser gerado contendo os parâmetros a seguir:

- Descrição do comando - “Comando automático das Ordens Seletivas”;
- Serviço Tipo - Serviço informado na anormalidade;
- Empresa - Empresa informada na anormalidade.

Inicialmente o sistema exibe uma tela para filtrar as informações desejadas. Escolha uma ou mais opções no filtro e clique no botão [Filtrar](#).

Gsan > Micromedicao > Leitura > Manter Anormalidade Leitura

Filtrar Anormalidade de Leitura

Para filtrar uma Anormalidade de Leitura, informe os dados abaixo:

Atualizar

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Anormalidade Relativa a Hidrômetro: Sim Não

Anormalidade Aceita para Ligação sem Hidrômetro: Sim Não

Anormalidade de Uso Restrito do Sistema: Sim Não

Anormalidade Acarreta Perda Tarifa Social: Sim Não

Anormalidade Emite OS Automática: Sim Não

Exibir a anormalidade no relatório de leituras e anormalidades informadas: Sim Não

Tipo de Serviço:

Consumo a Ser Cobrado (anormalidade informada e leitura não informada):

Consumo a Ser Cobrado (anormalidade informada e leitura informada):

Leitura para faturamento (anormalidade informada e leitura não informada):

Leitura para faturamento (anormalidade informada e leitura informada):

Indicador de uso: Ativo Inativo Todos

Limpar **Filtrar**

Realizado o filtro, o sistema disponibiliza a tela abaixo, contendo as anormalidades que atenderam as condições solicitadas.

Em seguida, para atualizar a anormalidade desejada, clique no hiperlink de um dos registros do campo “Descrição da Anormalidade de Leitura”, o sistema abrirá a tela “Atualizar Anormalidade de Leitura”.

Para remover um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou **Todos** para marcar todos os itens a serem removidos.

Gsan > Micromedicao > Leitura > Manter Anormalidade Leitura

Manter Anormalidade de Leitura

Anormalidades de Leitura Cadastradas:

Todos	Código	Descrição da Anormalidade de Leitura	Relativa a Hidr.	Aceita p/ Lig. Sem Hidr.	Uso Restrito do Sistema	Perda da Tarifa Social
<input type="checkbox"/>	206	TESTE 30	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
<input type="checkbox"/>	99	ANORMALIDADE TESTE	SIM	SIM	SIM	SIM
<input type="checkbox"/>	142	464564	SIM	SIM	SIM	SIM
<input type="checkbox"/>	148	56757GJGH	SIM	SIM	SIM	SIM
<input type="checkbox"/>	166	CORTE	SIM	SIM	SIM	SIM
<input type="checkbox"/>	171	34534	SIM	SIM	SIM	SIM

[Remover](#)[Voltar Filtro](#)[Atualizar](#)Faça as modificações que julgar necessárias na tela abaixo e clique no botão [Atualizar](#).

Atualizar Anormalidade de Leitura

Para Atualizar uma Anormalidade de Leitura, informe os dados abaixo:

Descrição: [*]	<input type="text" value="HIDROMETRO QUEBRADO"/>
Abreviatura: [*]	<input type="text" value="HDQ"/>
Anormalidade Relativa a Hidrômetro: [*]	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Anormalidade Aceita para Ligação sem Hidrômetro: [*]	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Anormalidade de Uso Restrito do Sistema: [*]	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Anormalidade Acarreta Perda Tarifa Social: [*]	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Exibir a anormalidade no relatório de leituras e anormalidades informadas: [*]	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Exibir mensagem quando o hidrômetro estiver na calçada: [*]	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Exibir mensagem quando hidrômetro foi substituído: [*]	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador Não Impressão Conta: [*]	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Consumo a Ser Cobrado (anormalidade informada e leitura não informada): [*]	<input type="text" value="MEDIA"/>
Consumo a Ser Cobrado (anormalidade informada e leitura informada): [*]	<input type="text" value="MEDIA"/>
Leitura para faturamento (anormalidade informada e leitura não informada): [*]	<input type="text" value="ANTERIOR"/>
Leitura para faturamento (anormalidade informada e leitura informada): [*]	<input type="text" value="ANTERIOR"/>
Fator que deverá atualizar o consumo de imóveis com anormalidade (Sem leitura): [*]	<input type="text" value="1"/>
Fator que deverá atualizar o consumo de imóveis com anormalidade (Com leitura): [*]	<input type="text" value="1"/>
Indicador de obrigatoriedade da anormalidade de leitura: [*]	<input type="text" value="Não aceita Leitura"/>
Anormalidade impacta na leitura/faturamento: [*]	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Número de vezes para suspender leitura:	<input type="text" value="0"/>
Número de meses para manter leitura suspensa:	<input type="text" value="0"/>
Tipo de Solicitação:	<input type="text"/>
Especificação:	<input type="text"/>
<hr/>	
Para criação automática de Ordem Seletiva, informe:	
Tipo de Serviço:	<input type="text" value="INSPECACAO DE ANORMALIDADE"/>
Firma:	<input type="text" value="ABF"/>
<hr/>	
Indicador foto obrigatória: [*]	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Indicador de uso: [*]	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo
<small>* Campos obrigatórios</small>	

Com a inclusão dos campos “Tipo de Solcitação” e Especificação, o sistema poderá ser parametrizado, incluindo outras anormalidades de leituras para gerar Ordens de Serviços.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição(*)	Campo obrigatório - Crie um nome para a Anormalidade de Leitura.
Abreviatura(*)	Campo obrigatório - Crie uma abreviatura para a descrição.
Anormalidade Relativa a Hidrômetro(*)	Campo obrigatório - Marque a opção “Sim”, caso a anormalidade seja relativa a hidrômetro. Caso contrário, marque “Não”.
Anormalidade Aceita para Ligação sem Hidrômetro(*)	Campo obrigatório - Marque a opção “Sim”, caso a anormalidade aceita para ligação sem hidrômetro. Caso contrário, marque “Não”.
Anormalidade de Uso Restrito do Sistema(*)	Campo obrigatório - Marque a opção “Sim”, caso a anormalidade seja de uso restrito do sistema. Caso contrário, marque “Não”.
Anormalidade Acarreta Perda Tarifa Social(*)	Campo obrigatório - Marque a opção “Sim”, caso a anormalidade acarreta perda de tarifa social. Caso contrário, marque “Não”.
Anormalidade Emite OS Automática(*)	Campo obrigatório - Marque a opção “Sim”, caso a anormalidade emita OS automática. Caso contrário, marque “Não”.
Exibir a Anormalidade no Relatório Leituras Anormalidades Informadas	Marque a opção “Sim”, caso deseje que a anormalidade seja exibida no relatório de leituras anormalidades informadas. Caso contrário, marque “Não”. O sistema adota o padrão = “Sim”.
Exibir Mensagem Quando o Hidrômetro Estiver na Calçada(*)	Campo obrigatório - Marque a opção “Sim”, para indicar que o hidrômetro está na calçada. Caso contrário, marque “Não”. O sistema adota o padrão = “Não”.
Exibir Mensagem Quando o Hidrômetro Foi Substituído(*)	Campo obrigatório - Marque a opção “Sim”, para indicar que o hidrômetro foi substituído. Caso contrário, marque “Não”. O sistema adota o padrão = “Não”.
Indicador não Impressão Conta(*)	Campo obrigatório - Marque a opção “Sim”, para indicar a não impressão da conta. Caso contrário, marque “Não”. O sistema adota o padrão = “Não”.
Tipo de Serviço(*)	Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizada pelo sistema. Este campo fica inativo quando a “Anormalidade Emite OS Automática” estiver marcada = “Não”.
Consumo a ser cobrado (anormalidade informada e leitura não informada)(*)	Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Consumo a ser cobrado (anormalidade informada e leitura informada)(*)	Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Preenchimento dos Campos
Leitura para faturamento (anormalidade informada e leitura não informada)(*)	Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Leitura para faturamento (anormalidade informada e leitura informada)(*)	Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Fator que deverá atualizar o consumo de imóveis com anormalidade (sem leitura)(*)	Campo obrigatório - Informe o fator que deverá atualizar o consumo de imóveis com anormalidade. O campo deve ser numérico maior que zero e menor que 10.
Fator que deverá atualizar o consumo de imóveis com anormalidade (com leitura)(*)	Campo obrigatório - Informe o fator que deverá atualizar o consumo de imóveis com anormalidade. O campo deve ser numérico maior que zero e menor que 10.
Indicador de obrigatoriedade da anormalidade de leitura(*)	Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Anormalidade impacta na leitura/faturamento(*)	Campo obrigatório - Informe "Sim" caso a anormalidade impacta na leitura/faturamento. Caso contrário marque "Não".

Número de vezes para suspender a leitura

- | Informe o número de vezes para suspender a leitura. O campo deve ser numérico, caso não seja usado, preencher com zero.* Número de meses para manter a leitura suspensa
 - | Informe o número de meses para manter a leitura suspensa. O campo deve ser numérico, caso não seja usado, preencher com zero.* Tipo de solicitação
 - | Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Especificação| Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Tipo de Serviço
 - |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
 - Firma
 - |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
 - Indicador Foto Obrigatória
 - |Informe "Sim" para indicar a obrigatoriedade de foto, caso contrário, informe "Não".
 - Indicador de uso(*)
 - | Campo obrigatório - Selecione a opção *Ativo* ou *Inativo.*
- {table}

1 Funcionalidade dos Botões

{table} Botão

|Descrição da Funcionalidade

{image:Limpard.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo da tela em exibição.

{image:Filtrar.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro utilizando os parâmetros informados.

{image:Remover.png}| Ao clicar neste botão, o sistema remove o registro marcado no checkbox, exibe a tela de sucesso e retorna da tela de filtro. {image:Voltarfiltro.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema retorna a tela de filtro.

{image:Voltar.jpg}|Ao clicar neste botão, o sistema volta a tela anterior. {image:Desfazer.png}| Ao clicar neste botão, o sistema desfaz os procedimentos inseridos. {image:cancelar.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema cancela os procedimentos e retorna a tela principal. {image:Atualizar.png}| Ao clicar neste botão, o sistema atualiza as informações nas bases de dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:manter_anormalidade_leitura&rev=1443635621

Last update: **31/08/2017 01:11**

