×

Monitorar Leituras Transmitidas

O objetivo desta funcionalidade é monitorar as leituras realizadas e transmitidas através do **mobile**, permitindo consultar as fotos através do *link* do código da anormalidade. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, através do caminho: **GSAN > Micromedição > Monitorar Leituras Transmitidas**.

Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Para listar as leitur Mês de Referênci	as já realiza	adas, informe	os dados a	abaixo:			
Código da Rota:		P	ζ				۲
Leiturista :							
Desfazer Car	icelar						Listar
Inscrição	Matrícula	Sequencial de Rota	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anormalidade	Data e Hora da Leitura	Data e Hora de Recebimento

Acima, o sistema apresenta a tela para que sejam informados os campos **Mês de Referência** e **Código da Rota** (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão Listar. O sistema executa algumas **validações**. Depois, apresenta a tela com o resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros informados na tela inicial:

Monitorar Leitur	ras Tran	smiti	das							
Para listar as leituras já realizadas, informe os dados abaixo:										
Mês/Ano de Referênc	ia:* 11/2	012	mm/a	aaaa						
Código da Rota:*	1021	P	ABF	G1 339	.102.102	21	۲			
Leiturista :	DAVI	DGB	EZER	RA						
Imóvel Impresso: O Sim O Não O Todos										
Tipo Medição:	© N	ledidos	0 N	lão Medio	dos 🔍 T	odos				
Limpar Cancela	r								Lista	r
Inscrição	Matrícula	Seq. Rota	Leit Ante.	Leit Atual	Anorm.	Cons. Anorm.	Data/Hora Leitura	Data/Hora Recebimento	Impre.	
339.102.180.0020.000	53777236		1932		2		21/11/2012 06:43:03	21/11/2012 11:10:03	SIM	
339.102.180.0092.000	53777198		0	Não Medido			21/11/2012 06:39:21	21/11/2012 06:38:43	SIM	
339.102.180.0124.000	53777201		659	674		EE	21/11/2012 06:39:46	21/11/2012 06:39:12	SIM	
339.102.180.0158.000	53903738		0	Não Medido			20/11/2012 18:14:59	20/11/2012 18:14:22	SIM	
330 102 185 0010 000	53853293		3795	3990		EC	21/11/2012 06:48:48	21/11/2012 11:10:06	SIM	
555.102.105.0015.000										
339.102.185.0027.000	53777260		154	154			21/11/2012 06:44:32	21/11/2012 06:44:14	SIM	-

Quando existe foto cadastrada no sistema, referente à anormalidade apresentada nos campos **Anorm.** ou **Cons.Anorm.**, a tela conterá um *link* correspondente. Clique sobre ele para exibir a foto correspondente à anormalidade, cujo tipo é registrado no sistema:

Mês referência:	201211	
·E		
	THE FAT	

Acima, temos a foto cadastrada sobre a anormalidade de leitura.

MODELO: RELATÓRIO DO MONITORAMENTO DAS LEITURAS MOBILE

Ao clicar no botão 🎾 da tela com o resultado da pesquisa, o sistema gera o relatório de monitoramento, conforme modelo abaixo:

upuale: ajuda:micromedicao:monitorar_leituras_transmitidas https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:monitorar_leituras_transmitidas&rev=1517576846

13:07

		I	Relatório do Mo	onitoramento (das Leituras Mo	bile		PAG 1/6 08/10/2013 10:48:20
Mas/Ano: 11/2012		Gr. Faturamen	ato :		Tipo de Servic	•:	Im	resso: TODOS
		Loiturista.			Cd Bota			
St. Texto		Localidade:			Tipo Medição:	TODOS		
Inscrição	Hatricula	Seq. de Rota	Lei. Anterior	Lei. Atual	Anormalidade	Dt. Leitura	Dt. Recebimento	Indc. Recebimen
39.102.180.0020.000	53 777 23 6		1932		2	21/11/2012 05:42:02	21/11/2012 11:10:02	SIM
39.102.180.0092.000	53 777198		0	Não Medido		21/11/2012 05:29:21	21/11/2012 05:22:42	SIM
39.102.180.0124.000	53 777 201		659	674		21/11/2012 05:29:45	21/11/2012 05:29:12	SIM
39.102.180.0158.000	53 903 73 8		0	Não Medido		20/11/2012 12:14:59	20/11/2012 12:14:22	SIM
39.102.185.0019.000	53 853 2 93		3795	3990		21/11/2012 05:44:44	21/11/2012 11:10:05	SIM
39.102.185.0027.000	53 777 2 60		154	154		21/11/2012 05:44:22	21/11/2012 05:44:14	SIM
39.102.185.0032.000	53 777 279		5227	52 44		21/11/2012 05:45:15	21/11/2012 05:44:47	SIM
9.102.185.0108.000	53 777 252		2539	2608		21/11/2012 05:45:12	21/11/2012 05:45:47	SIM
9.102.185.0117.000	53777244		0	Não Medido		21/11/2012 11:15:04	22/11/2012 14:20:24	NÃO
9.102.190.0002.000	53 777 287		775		2	21/11/2012 05:02:45	21/11/2012 11:10:02	SIM
9.102.190.0007.000	53 777 2 95		964	966		21/11/2012 02:20:22	21/11/2012 11:10:02	SIM
9.102.190.0015.000	53 7773 09		1161	1186		21/11/2012 05:04:52	21/11/2012 05:04:19	SIM
39.102.190.0024.000	53 777325		1087		2	21/11/2012 05:05:57	21/11/2012 11:10:04	SIM
39.102.190.0029.000	53 777333		491	494		21/11/2012 05:05:47	21/11/2012 11:10:04	SIM
39.102.190.0034.000	53 7773 41		1745	1755		21/11/2012 05:25:27	21/11/2012 05:25:01	SIM
39.102.190.0043.000	53 7773 68		2398	2417		21/11/2012 05:02:07	21/11/2012 05:24:41	SIM
39.102.190.0051.000	53 7773 76		118	122		21/11/2012 05:09:12	21/11/2012 11:15:44	SIM
39.102.190.0061.000	53777384		8.93	922		21/11/2012 05:09:52	21/11/2012 11:10:04	SIM
39.102.190.0065.000	53 7773 92		38	45		21/11/2012 05:10:09	21/11/2012 11:10:04	SIM
39.102.190.0074.000	53 777 41 4		1567	1567		21/11/2012 05:19:51	22/11/2012 14:20:25	NÃO
39.102.190.0079.000	53 777 422		99	99		21/11/2012 05:10:51	21/11/2012 11:10:04	SIM
9.102.190.0084.000	53777430		0	Não Medido		21/11/2012 10:19:24	21/11/2012 11:10:04	SIM
39.102.190.0089.000	53 777 449		1453		4	21/11/2012 05:12:41	21/11/2012 11:15:44	SIM
39.102.190.0093.000	53 777 457		16	20		21/11/2012 05:12:00	21/11/2012 11:15:44	SIM
39.102.190.0098.000	53 777 465		433	443		21/11/2012 05:12:14	21/11/2012 11:15:44	SIM
39.102.190.0103.000	53 777 473		701	701		21/11/2012 05:12:55	21/11/2012 11:15:44	SIM
39.102.190.0112.000	53 777 481		72	134		21/11/2012 05:14:21	21/11/2012 05:20:05	SIM
39.102.190.0121.000	53 777 511		5630	5642		21/11/2012 05:54:51	21/11/2012 05:54:26	SIM
39.102.190.0187.000	53 777 53 8		684	686		21/11/2012 02:22:12	21/11/2012 02:22 42	SIM
39.102.190.0195.000	53 777 546		1374	1374		21/11/2012 05:19:01	21/11/2012 05:12:45	SIM
39.102.190.0209.000	53 909 51 5		44	45		21/11/2012 05:20:42	21/11/2012 05:20:22	SIM
\$9.102.190.0214.000	53 777 554		931	935		21/11/2012 02:22:27	21/11/2012 02:22:02	SIM
39.102.190.0218.000	53 777 562		0	Não Medido		20/11/2012 12:16:25	20/11/2012 12:15:07	SIM
39.102.190.0223.000	53 842 089		1042	Não Medido		21/11/2012 05:22:42	21/11/2012 05:22 26	SIM
39.102.190.0268.000	53 777 589		1461	1474		21/11/2012 05:25:50	21/11/2012 11:10:04	SIM
39.102.190.0285.000	53 777 570		325	325		21/11/2012 05:27:42	21/11/2012 11:10:04	SIM
39.102.195.0011.000	53 93 9 945		215	221		21/11/2012 05:24:42	21/11/2012 11:10:05	SIM
39.102.195.0135.000	53 777 600		6	5		21/11/2012 05:29:17	21/11/2012 05:20:49	SIM
39.102.200.0054.000	53 777 61 9		1162	1180		21/11/2012 07:00:26	21/11/2012 11:10:04	SIM
3.0.1.00.000.0000.000	E2 000 202		667	700		21/11/2012 07:01:22	21/11/2012 07:00 55	CTM

Validações do Sistema

1.

Nenhum registro encontrado:

1.

Caso a seleção não encontre nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: *Nenhuma Leitura no Movimento foi encontrada para a solicitação informada*.

2.

Verificar existência da rota:

1.

Caso o número da rota informado não exista, o sistema exibe a mensagem: *Rota inexistente*. 3.

Histórico de Consumo:

1.

Caso o usuário clique na matricula do imóvel sem possuir a permissão especial *Consulta arquivo texto gerencial* é aberto um *popup* exibindo o histórico de consumo do imóvel. Esse *poppup* exibirá até os seis últimos consumos do imóvel.

4.

Dados do Cliente:

1.

Caso o usuário passe o mouse sobre o campo **Inscrição** será aberto uma janela para exibir os dados do cliente. Os dados exibidos serão dos clientes do imóvel. 5.

Motivo da Não Impressão:

1.

Caso o usuário passe o mouse sobre o campo **Impressão** e o seu conteúdo esteja com o valor *Não* é exibido o motivo da não impressão. O motivo da não impressão é obtido da seguinte forma: 1.

O sistema obtém o valor mínimo para emitir Boleto Bancário no sistema parâmetro; 2.

Caso o valor mínimo para emitir Boleto Bancário seja maior que zero:

1

Caso o valor da conta seja igual ou maior que valor mínimo para emitir Boleto Bancário, o sistema exibe a mensagem Valor é maior que R\$ e <valor mínimo para emitir Boleto Bancário>; 2.

Caso o valor da conta seja menor que valor mínimo para emitir Boleto Bancário, e não exista indicação de envio da conta ou de que seja para responsável, o sistema exibe *Endereço alternativo*; 3.

Caso contrário, se a conta estava normal e não foi impressa, o sistema exibe Normal.

Caso não exista indicação de envio da conta ou de que seja para responsável, exibe Endereço alternativo;

4.

5

Caso contrário, se a conta estava normal e não foi impressa, exibe Normal.

6.

Determinar tipo de leitura:

1.

O sistema realiza um filtro de acordo com o que o usuário selecionar:

1.

Medidos: verifica a quantidade de imóveis com hidrômetro de água ou ligação de poço. 2.

Não Medidos: verifica os imóveis que sem hidrômetro de água e ligação de poço.

3

Todos: lista os medidos e não medidos.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês de Referência	Campo obrigatório - Informe o mês de referência que deseja monitorar as leituras transmitidas.
Código da Rota	Campo obrigatório - Informe o código da rota, ou clique no botão 🕵 para selecionar a rota desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🛇 ao lado do campo em
Loiturista	exibição. Este campo será exibido pelo sistema o pão ó permitida alteração
Leiturista	
lmóvel Impresso	Disponível conforme parametrização. Selecione uma das opções: "Sim" - Considera o acompanhamento dos imóveis, para os quais foram impressas as contas; "Não" - Considera o acompanhamento dos imóveis, para os quais não foram impressas as contas; "Todos" - Considera o acompanhamento de todos os imóveis, para os quais foram impressas ou pão as contas
	ioram impressas ou nao as contas.
Tipo Medição	Disponível conforme parametrização. Selecione uma das opções: "Medidos" - Considera o acompanhamento dos imóveis medidos; "Não Medidos" - Considera o acompanhamento dos imóveis não medidos; "Todos" - Considera o acompanhamento dos imóveis medidos e não medidos.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ì	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
I	Ao clicar neste botão, o sistema gera o RELATÓRIO DO MONITORAMENTO DAS LEITURAS MOBILE.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Listar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração da tela com o detalhamento das informações, conforme o mês de referência e o código da rota.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

Referências

Monitorar Leituras Transmitidas

Termos Principais

Micromedição

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN 🗵

From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:monitorar_leituras_transmitidas&rev=151757684

Last update: 02/02/2018 13:07

