



# Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês

Esta tela faz parte do processo **Analisar Exceções de Leituras e Consumos**, e permite que você:

1. Visualize um resumo dos dados da medição e consumo de um imóvel em um determinado mês; e
2. Altere dados do faturamento.

Esta tela só será apresentada se, no campo denominado **Apresentação**, existente na tela de filtro (**Filtrar Exceções de Leituras e Consumos**), você selecionou a opção **Resumo**.

O campo **Inscrição do Imóvel** é apresentado com um *link* que, ao ser acionado, apresentará uma tela de *popup*, denominada **Consultar Cliente e Imóvel**, com as seguintes informações:

1. Nome e Tipo do Cliente;
2. Endereço do Imóvel.

Caso tenha realizado alguma modificação nos dados do faturamento, clique no botão **Atualizar** para solicitar ao sistema a atualização dos dados na base de dados.

Após a atualização o sistema apresentará, no início da página, a mensagem: *Leituras e Consumo atualizados com sucesso*.

Após a análise, ou atualização do imóvel em questão, você poderá:

1. Ir direto para um imóvel, informando a sua matrícula no campo **Imóvel** e, depois, clicando no botão **Pesquisar**, que fica ao lado do campo;
- 2.

Navegar para o próximo imóvel, clicando no botão **Próximo Imóvel** ➤, existente no final da página. Este botão não ficará disponível quando estivermos no último imóvel da lista.

3. Retornar para o imóvel anterior, clicando no botão ⬅ **Imóvel Anterior**. Este botão não ficará disponível quando estivermos no primeiro imóvel da lista.

A tela de **Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês** apresenta o conteúdo do campo **Observação da Ordem de Serviço** correspondente, e mais um destaque em vermelho informando **Imóvel com Ordem de Serviço aberta**. No caso de possuir Ordem de Serviço de Fiscalização, cujo ano e mês da data de leitura atual do faturamento da MEDIDA correspondente seja igual ao ano e mês, ou o ano e mês + 1 da data da abertura do **Registro de Atendimento** desta Ordem de Serviço, e cuja Solicitação Tipo Especificação seja igual a FISCALIZAÇÃO DE ANÁLISE.

Foi criado *links* nas anormalidades de consumo (Quadro **Histórico de Medição**, campo **Anorm.Cons.**) e de leitura (Quadro **Histórico de Medição**, campo **Anorm.Leit.**), para exibição de fotos registradas, que serão exibidas em telas *popups*.

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Analisar Exceções de Leituras e Consumos

### Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês

Dados do Imóvel							
Inscrição	Matrícula Imóvel	Imóvel Condomínio	Hidrômetro	Hidrômetro Instalação	Indicador Pogo	Capacidade	
130.001.575.0709.000	1408296	Sim	D14N000926	16/03/2016	Não	10 M3 / HORA	
Situação de Água	Situação de Esgoto	área	Cat.	Econ.	Rateio	Perfil do Imóvel	Rota Seq.Rota
LIGADO	LIGADO	17.468,27	RES	1	0	GRANDE TELE MEDIDO	8 1625

### Dados do Faturamento

Data	Leitura	Cons. Cob. : 0	Cons.Medido: 0	<input type="checkbox"/> Conf.
Anterior :	01/11/2019	13247	Média : 720	Cons. Inf. : <input type="text"/>
Atual:	03/02/2020	13247	% Var. Cons :	Med. Hidrom. : 720
Campo:		13247	Leiturista :	
Ajustada :	03/02/2020	13247	Dias Cons. : 94	Tipo Consumo : R
Anorm. :	38	HIDR DETECT SEM CONSUMO	Anor. Cons. :	
Usuário inclusão:				
Usuário Alteração:				
<input type="checkbox"/> Gerar Aviso	<input type="checkbox"/> Gerar Relatório Análise	<input type="checkbox"/> Gerar OS Fiscalização	<input type="checkbox"/> Analisado	
Observação:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>			
0/450				
<a href="#">Atualizar Observação</a>				

### Histórico de Medição

Mês e Ano	Dt. Leit. Inform.	Leit. Inform.	Dt. Leit. Faturada	Leit. Faturada	Cons. Cons.	Cons. Calc. Média	Anorm. Cons.	Anorm. Leit.	Sit. das Leituras Anterior/Atual
12/2019	03/02/2020	13247	03/02/2020	13247	0	0		38	REALIZADA/ REALIZADA
11/2019	01/11/2019	13247	01/11/2019	13247	742	742			REALIZADA/ REALIZADA
10/2019	02/10/2019	12505	02/10/2019	12505	730	730			REALIZADA/ REALIZADA
09/2019	02/09/2019	11775	02/09/2019	11775	692	692			REALIZADA/ REALIZADA
08/2019	01/08/2019	11083	01/08/2019	11083	657	657			NAO REALIZADA/ REALIZADA
07/2019			09/06/2019	10426	700	700			REALIZADA/ NAO

Voltar      Imóvel:  Pesquisar      Posição: 1 / 18      Atualizar

[Próximo Imóvel](#)

[Solicitar Releitura](#)      [Gerar Avisos](#) [Gerar Relatório Análise](#) [Gerar OS Fiscalização](#) [Gerar Med. Individualizada](#)

Versão: 3.74.0.0 (Online) 12/03/2020 - 14:04:23

Ao clicar no link campo **Anorm.Cons.** ou **Anorm.Leit.** (Quadro **Histórico de Medição**), o sistema exibe o popup:

**Consultar foto de anormalidade de leitura****Matrícula:** 60260320**Mês referência:** 04/2013**Fechar**

Ao clica no *link* do campo **Matrícula do Imóvel**, o sistema apresenta a tela resumida, contendo os *links* para exibição de:

- 1.
- Dados Gerais do Registro de Atendimento;
- 2.
- Débitos;

**Registro Atendimento Pendentes para o Imóvel**

[Ajuda](#)

**Dados do Imóvel**

Matrícula do Imóvel:	59818
Inscrição do Imóvel:	004.023.023.4880
Situação da Ligação de Água:	LIGADO
Situação da Ligação de Esgoto:	FACTIVEL

**Endereço do Imóvel**

RODOVIA LOMANTO JUNIOR MASSAROCA - NUMERO - 48918 - MASSAROCA - JUAZEIRO JUAZEIRO BA

**Dados Gerais do Registros de Atendimento**

**Débitos**

**Pagamentos**

[Fechar](#)

Ao clicar no *link*, o sistema expande a tela, conforme modelo abaixo:

Registro Atendimento Pendentes para o Imóvel					
<a href="#">Ajuda</a>					
<b>Dados do Imóvel</b>					
Matrícula do Imóvel:	598181				
Inscrição do Imóvel:	004.023.023.4880.				
Situação da Ligação de Água:	LIGADO				
Situação da Ligação de Esgoto:	FACTIVEL				
<b>Endereço do Imóvel</b>					
RODOVIA LOMANTO JUNIOR MASSAROCA - NUMERO - - MASSAROCA - JUAZEIRO JUAZEIRO BA 48918-1					
<b>Dados Gerais do Registros de Atendimento</b>					
Número do RA	Tipo da Solicitação	Especificação		Data de Atendimento	Situação
<a href="#">156378</a>	HIDROMETRIA	INSTALACAO DE HIDROMETRO		17/12/2012	Encerrado
<a href="#">141799</a>	LIGACAO AGUA E LIGACAO ESGOTO SEM DIAGNOSTICO	LIGACAO DE AGUA		15/08/2012	Encerrado
<b>Débitos</b>					
Contas					
Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos
02/2016	04/03/2016	12,61	0,00	0,92	0,00
					Valor da Conta
					13,53
					Acrésc. Impont.
					2,71 NOR
<b>Situações de Cobrança</b>					
Código	Descrição			Data de Implantação	
<b>Histórico de Retorno de Negativações</b>					
Data	Notivo	Negativador		Situação	
<b>Débitos A Cobrar</b>					
Tipo do Débito		Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
<b>Créditos A Realizar</b>					
Tipo do Crédito		Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
<b>Guias de Pagamento</b>					
Tipo do Débito		Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
<b>Valor Total dos Débitos</b>		<b>Valor Total dos Débitos Atualizado</b>	<b>Valor do Desconto para Pagamento à Vista</b>		<b>Valor do Pagamento à Vista</b>
13,53		16,24			
<b>Pagamentos</b>					
<b>Pagamentos das Contas</b>					
Mês/Ano Conta	Valor da Conta	Valor do Pag.	Data do Pag.	Arrecadador	Situação
01/2016	13,53	13,53	28/01/2016	COELBA	Anterior
12/2015	13,53	13,53	30/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Atual
11/2015	13,53	13,53	27/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
10/2015	13,53	13,53	06/11/2015	BANCO BRADESCO S/A.	
<b>Pagamentos das Guias de Pagamento</b>					
Cliente	Tipo do Débito	Valor da Guia de Pagto.	Valor do Pag.	Data do Pag.	Arrecadador
					Situação
					Anterior
					Atual
<b>Pagamentos dos Débitos a Cobrar</b>					
Tipo do Débito	Valor a Ser Cobrado	Valor do Pag.	Data do Pag.	Arrecadador	Situação
					Anterior
					Atual
<a href="#">Fechar</a>					

Ao clicar no *link* do campo **Inscrição**, o sistema exibe a tela abaixo, contendo o nome do cliente com o respectivo tipo, e o endereço do imóvel:

Consultar Cliente e Imóvel		
Cliente		Tipo
ANGELITA .	DA SILVA	Usuário
Endereço		
ROD LOMANTO JUNIOR MASSAROCA,	- MASSAROCA - JUAZEIRO JUAZEIRO BA 48918-	
<a href="#">Fechar</a>		

Ao clicar no botão [Alterar dados para Faturamento](#) o sistema exibe a tela a seguir, permitindo que seja feita alterações/atualizações:

Gsan -&gt; Faturamento -&gt; Leituras e Consumo -&gt; Alterar Dados Para Faturamento

### Atualizar Dados do Faturamento

Pesquisar um imóvel para atualizar os dados do faturamento:

[Ajuda](#)**Imóvel:** \*

1648454 141.010.002.0129.000

**Tipo de Medição:** \*

LIGACAO DE AGUA

[Consultar](#)**Imóvel Selecionado:**

1648454

**Tipo de Medição:**

LIGACAO DE AGUA

#### Dados do Imóvel:

<b>Nome do Cliente Usuário:</b>	RAIMUNDO NONATO ALVES
<b>Situação de Água:</b>	LIGADO
<b>Situação de Esgoto:</b>	POTENCIAL

#### Endereço

R 8 DE OUTUBRO, NUMERO 00528 - HABITADO - CENTRO S.J. RIBAMAR MA 65110-000

#### Dados do Faturamento

<b>Localidade:</b>	141	S.J. RIBAMAR
<b>Setor Comercial:</b>	10	10
<b>Leitura Anterior:</b>	2494	
<b>Data Leitura Anterior:</b>	02/06/2013	dd/mm/aaaa
<b>Leiturista:</b>		
<b>Leitura Atual Informada:</b>		
<b>Data Leitura Atual Informada:</b>	dd/mm/aaaa	
<b>Indicador de Confirmação Leitura Atual Informada:</b>	<input type="radio"/> Confirmada <input checked="" type="radio"/> Não Confirmada	
<b>Situação de Leitura Atual:</b>	2	NAO REALIZADA
<b>Anormalidade de Leitura Informada:</b>		
<b>Consumo Medido do Mês:</b>		
<b>Consumo Informado do Mês:</b>		

\* Campos obrigatórios

[Desfazer](#) [Cancelar](#)[Atualizar](#)Ao clicar no botão [Gerar Avisos](#), o sistema gera o aviso, conforme modelo abaixo:

	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> CNPJ: 14.659.593/0001-07 <b>RUA BARAO DE COTEGIPE, - CENTRO - CEP: 48900-000 - Fone: 7436128769</b>		
<b>Comunicado</b>			
Ilmo.(a) Sr.(a) <b>HUMBERTO BONFIM</b>			
<b>RUA PRACA JOSE DE FREITAS TRAVE - - ABOBORA - JUAZEIRO JUAZEIRO BA 48900-</b>			
Matrícula: <b>7798.</b>	Inscrição: <b>005.024.024.0720.</b>	Rota: <b>024.0720</b>	
Consumo Faturado: <b>9</b>	Consumo Médio: <b>9</b>	Variação Consumo: <b>0,00%</b>	Consumo Medido:
Sr. Cliente, Comunicamos a V.SA que neste mês de <b>03/2016</b> foi registrada uma anormalidade <b>LEITURA MENOR ANTERIOR</b> . Sendo assim, recomendamos a vossa senhoria uma vistoria nas instalações hidráulicas do seu imóvel, a fim de detectar a existência de possíveis problemas.			
<b>JUAZEIRO, 30 de Maio de 2017</b>			

Ao clicar no botão **Gerar Relatório Análise**, o sistema gera o relatório de análise de consumo, conforme modelo abaixo:

Relatório Análise de Consumo						PAG 51/51 12/03/2018 09:48:11
INSCRIÇÃO	MATRÍCULA	ROTA/SEQ.ROTA	CAT/ECON	USUÁRIO	ENDEREÇO	
001.501.3103.0002.021	2273	31 / 500	COM / 1	RUBENS MIGUEL	AV BR TATUI, - CENTRO SOROCABA SP 18030-	
Hidrômetro: Y09F450150	Leit/Ant/Atual: 1280		LEITURA:		ANOR. INFORMADA:HIDR INACESSIVEL	
PERFIL DO IMÓVEL: NORMAL			ANORM. CONSUMO:	ANORMALIDADE DE LEITURA	ANORM. LEITURA FATURADA:HIDR INACESSIVEL	
OBSERVAÇÃO:						
001.501.3102.0001.051	2159	31 / 600	RES / 1	HELIO DELLOSSO	RUA SARAUTIA, - VL SANTARINI SOROCABA SP 18035-	
Hidrômetro: A09S304192	Leit/Ant/Atual: 0		LEITURA:		ANOR. INFORMADA:HIDR INACESSIVEL	
PERFIL DO IMÓVEL: NORMAL			ANORM. CONSUMO:	ANORMALIDADE DE LEITURA	ANORM. LEITURA FATURADA:HIDR INACESSIVEL	
OBSERVAÇÃO:						
001.501.3105.0002.031	2225	31 / 700	RES / 1	MARIA NEUZA RODRIGUES	RUA ROSALIA SPEERS, - CENTRO SOROCABA SP 18035-	
Hidrômetro: Y09F320264	Leit/Ant/Atual: 149		LEITURA:		ANOR. INFORMADA:HIDR INACESSIVEL	
PERFIL DO IMÓVEL: NORMAL			ANORM. CONSUMO:	ANORMALIDADE DE LEITURA	ANORM. LEITURA FATURADA:HIDR INACESSIVEL	
OBSERVAÇÃO:						
001.501.3106.0007.061	2198	31 / 700	RES / 1	ALFREDO SANTARINI	RUA CEL. JOSE LOUREIRO, - VL SANTARINI SOROCABA SP 18035-	
Hidrômetro: Y16F015527	Leit/Ant/Atual: 87		LEITURA:		ANOR. INFORMADA:HIDR INACESSIVEL	
PERFIL DO IMÓVEL: NORMAL			ANORM. CONSUMO:	ANORMALIDADE DE LEITURA	ANORM. LEITURA FATURADA:HIDR INACESSIVEL	
OBSERVAÇÃO:						
001.501.3104.0002.081	2299	31 / 1000	PUB / 1	FRANCISCO AFFONSO	RUA CESARIO MOTA, - CENTRO SOROCABA SP 18035-	
Hidrômetro: Y09P251107	Leit/Ant/Atual: 1997		LEITURA:		ANOR. INFORMADA:HIDR INACESSIVEL	
PERFIL DO IMÓVEL: NORMAL			ANORM. CONSUMO:	ANORMALIDADE DE LEITURA	ANORM. LEITURA FATURADA:HIDR INACESSIVEL	
OBSERVAÇÃO:						
001.501.3103.0003.101	2261	31 / 1300	COM / 1	RAUL DE SOUZA	RUA CESARIO MOTA, - CENTRO SOROCABA SP 18035-	
Hidrômetro: Y12S307935	Leit/Ant/Atual: 506		LEITURA:		ANOR. INFORMADA:HIDR INACESSIVEL	
PERFIL DO IMÓVEL: NORMAL			ANORM. CONSUMO:	ANORMALIDADE DE LEITURA	ANORM. LEITURA FATURADA:HIDR INACESSIVEL	
OBSERVAÇÃO:						
001.501.3103.0001.151	2278	31 / 1800	COM / 1	AUGUSTO SUGITANI	RUA SARAUTIA, - VL SANTARINI SOROCABA SP 18035-	
Hidrômetro: Y15P458409	Leit/Ant/Atual: 360		LEITURA:		ANOR. INFORMADA:HIDR INACESSIVEL	
PERFIL DO IMÓVEL: NORMAL			ANORM. CONSUMO:	ANORMALIDADE DE LEITURA	ANORM. LEITURA FATURADA:HIDR INACESSIVEL	
OBSERVAÇÃO:						

Total: 405

Ao clicar no botão **Gerar OS Fiscalização**, o sistema exibe a tela abaixo para que seja informado o **Tipo de Solicitação** e a **Especificação**. O usuário deve selecionar uma das opções disponibilizada pelo sistema e clicar no botão **Gerar**:

### Gerar OS de Fiscalização

Preencha os campos para gerar as ordem de serviço de fiscalização:

**Tipo de  
Solicitação:**

FISCALIZACAO DE ANALISE

**Especificação:**

FISCALIZACAO DE ANALISE DE CONSUMO

\* Campos obrigatórios

**Limpar**

**Fechar**

**Gerar**

Ao clicar no botão **Gerar Med. Individualizada**, o sistema gera o relatório *Faturamento das Ligações com Medição Individualizada*, acrescentando a coluna **Consumo Rateio**:

FATURAMENTO DAS LIGAÇÕES COM MEDAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM 12/2019															PAG 1/24	
GRUPO DE FATURAMENTO null 115 CAPIM MACIO															13/03/2020	
															09.49.45	
MATRÍCUL	INSCRIÇÃO	NOME DO CONSUMIDOR	ECON	L.ANT.	DT.L.ANT.	L.ATU.	DT.L.ATU.	MÉDIA	C.VIN	C.FAT	RATEIO	CONSUMO RATEIO	C.ESG	AN.L.	AN.C.	T POÇO
671835	115.032.360.0083	RESIDENCIAL DO MAR	1	003786	05/11/2019	004166	31/12/2019	00027	130	54	-76	MEDIDO	54	00	EC	H NÃO
973694	115.032.360.0083	JANICE COSTA	1	000104	05/11/2019	000109	31/12/2019	00005	5	5	0	COBRADO	5	00	00	E
973687	115.032.360.0083	MARCOS OLIVEIRA	1	000083	05/11/2019	000087	31/12/2019	00004	4	4	0	COBRADO	4	00	00	E
973691	115.032.360.0083	LIVIA CLAUDIO	1	000311	05/11/2019	000320	31/12/2019	00008	9	9	0	COBRADO	9	00	00	E
973686	115.032.360.0083	DAVID VALLES	1	000334	05/11/2019	000346	31/12/2019	00010	12	12	0	COBRADO	12	00	00	E
973689	115.032.360.0083	CINTIA OLIVEIRA VITAL	1	000099	05/11/2019	000103	31/12/2019	00004	4	4	0	COBRADO	4	00	00	E
973684	115.032.360.0083	JANICE COSTA	1	000460	05/11/2019	000473	31/12/2019	00013	13	13	0	COBRADO	13	00	00	E
973693	115.032.360.0083	JANICE COSTA	1	000066	05/11/2019	000071	31/12/2019	00005	5	5	0	COBRADO	5	00	00	E
973685	115.032.360.0083	DAVID VALLES	1	000414	05/11/2019	000424	31/12/2019	00009	10	10	0	COBRADO	10	00	00	E
973688	115.032.360.0083	DAVID VALLES	1	000026	05/11/2019	000029	31/12/2019	00003	3	3	0	COBRADO	3	00	00	E
973690	115.032.360.0083	DAVID VALLES	1	000054	05/11/2019	000300	31/12/2019	00005	50	50	0	MEDIDO	50	00	EC	H
973692	115.032.360.0083	DAVID VALLES	1	000259	05/11/2019	000265	31/12/2019	00005	6	6	0	COBRADO	6	00	00	E
973695	115.032.360.0083	CINTIA DE OLIVEIRA VITAL	1	000116	05/11/2019	000125	31/12/2019	00009	9	9	0	COBRADO	9	00	00	E
TOTAL DE CONSUMIDORES COM RATEIO NO		12	NUM. DE ECONOMIAS P/ RATEIO 12												TOTAL RATEIO: -76	

## Tela de Sucesso

Gsan -> Faturamento -> Leituras e Consumo -> Alterar Dados Para Faturamento

Sucesso
<b>Dados do faturamento do imóvel 1648454 atualizados com sucesso.</b>
<a href="#">Menu Principal</a>
<a href="#">Atualizar outros dados para faturamento</a>

Sucesso
<b>1 Registro(s) Atendimento(s) incluído(s) com sucesso.</b>
<a href="#">Menu Principal</a>
<a href="#">Efetuar Outra Análise de Exceções e Consumo</a>
<a href="#">Manter Ordem de Serviço</a>
<a href="#">Voltar</a>

# Preenchimento dos Campos

Serão detalhados, apenas, os campos passíveis de alteração.


Botão	Descrição da Funcionalidade
Dados do Imóvel	Apenas para consulta.
Dados do Faturamento	Estão relacionados, apenas, os campos que podem ser atualizados. Entretanto, caso o tipo de medição corresponda à medição de água, e não exista hidrômetro instalado para a ligação; ou o tipo de medição corresponda a poço e não exista hidrômetro instalado para o poço; então o sistema irá disponibilizar para alteração, apenas, o campo <b>Anormalidade de Leitura Informada</b> . Os demais ficarão protegidos contra alteração.
<b>Leitura Anterior de Faturamento</b>	
Data	Informe a data no formato DD/MM/AAAA. O sistema colocará as barras separadoras automaticamente.
Valor da Leitura	Informe o valor da leitura anterior.
<b>Leitura Atual Informada</b>	
Data	Informe a data no formato DD/MM/AAAA. O sistema colocará as barras separadoras automaticamente.
Valor da Leitura	Informe o valor da leitura atual.

<b>Botão</b>	<b>Descrição da Funcionalidade</b>
Anormalidade de Leitura Informada	Informe o código da anormalidade e tecle Enter, ou, caso não conheça o código da anormalidade, pressione o botão  que fica ao lado do campo, que será apresentada uma tela de <i>popup</i> , onde será possível pesquisar <b>Pesquisar Anormalidade</b> . Após a realização da pesquisa das anormalidades, você poderá selecionar a anormalidade que deseja informar. Caso deseje limpar o campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Indicador de Confirmação de Leitura Atual Informada	Informe se a leitura atual informada foi confirmada, ou não.
Consumo Informado do Mês	Informe o valor do consumo do mês. Este valor não pode ser superior a: 5 vezes a média do consumo; 30 vezes a quantidade de economias; e Ao consumo medido.
Histórico de Medição	Apenas para consulta. Aqui, na coluna <b>Sit. das Leituras Anterior/Atual</b> o sistema exibe as informações das situações das leituras anterior e atual, atualizadas <b>AQUI</b> .

**Observação:** Acima, só estão relacionados os grupos de dados que são apresentados na tela e os campos que são passíveis de alteração. Para ver todos os campos apresentados na tela, entre na aplicação propriamente dita.

## Funcionalidade dos Botões

<b>Botão</b>	<b>Descrição da Funcionalidade</b>
	Utilize este botão para ativar a funcionalidade <b>Pesquisar Anormalidades</b> .
	Utilize este botão para apagar as informações existentes no campo <b>Anormalidade</b> .
<b>Voltar</b>	Utilize este botão para voltar para a tela anterior.
<b>Pesquisar</b>	Para utilizar este botão é necessário que você informe, primeiro, a matrícula do imóvel que deseja pesquisar no campo correspondente. Após informar a matrícula do imóvel, então pressione este botão para solicitar ao sistema a pesquisa do imóvel informado na base de dados.
<b>Atualizar</b>	Utilize este botão para solicitar ao sistema para atualizar os dados do faturamento do imóvel na base dados. Após a atualização, se não houver nenhum erro, o sistema apresentará a seguinte mensagem: <i>Leituras e Consumo atualizados com sucesso</i> .
<b>Próximo Imóvel</b> 	Utilize este botão para solicitar ao sistema a navegação para o próximo imóvel, considerando a lista de imóveis selecionados na tela de filtro. Este botão não será apresentado quando estivermos no último imóvel.

<b>Botão</b>	<b>Descrição da Funcionalidade</b>
 Imóvel Anterior	Utilize este botão para solicitar ao sistema o retorno para o imóvel anterior, considerando a lista de imóveis selecionados na tela de filtro. Este botão não será apresentado quando estivermos no primeiro imóvel.
Atualizar Observação	Ao clicar neste botão, o sistema permite alterar o campo observação.
Alterar dados para Faturamento	Ao clicar neste botão, o sistema permite alterar os dados para o faturamento.
Gerar Avisos	Ao clicar neste botão, o sistema gera aviso para anormalidade consumo analisada.
Gerar Relatório Análise	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório de análise para o mês/ano da análise.
Gerar OS Fiscalização	Ao clicar neste botão, o sistema gera a OS de fiscalização para a análise realizada.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
Gerar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração OS de fiscalização.

## Referências

### Filtrar Exceções de Leituras e Consumos

### Termos Principais

#### Faturamento

#### Leituras e Consumo

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:resumo\\_da\\_analise\\_da\\_medicao\\_e\\_consumo\\_do\\_mes](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:resumo_da_analise_da_medicao_e_consumo_do_mes)

Last update: **13/03/2020 17:39**

