

# [UC1678] - Registrar Movimento Cartão de Débito EEVD

Este caso de uso permite o registro do movimento de cartão de crédito/débito.

**Ator:** Usuário da Divisão de Arrecadação (complexo <sup>(1)</sup>).

**Prioridade:** Essencial.

**Pré-condição:** Existência do arquivo de movimento de arrecadador.

**Pós-condição:** Movimento de Arrecadador Registrado.

**Complexidade:** Complexo <sup>(1)</sup>.

**Histórico de Alterações:**

Data	Analista	Descrição da Alteração
27/03/2015	Vivianne Sousa	Versão Inicial

## Diagrama do caso de uso



## Fluxo Principal:

- 1. O sistema recebe os seguintes parâmetros do caso de uso que chamou esta funcionalidade:
  - 1.1. Arrecadador
  - 1.2. Arquivo de movimento de arrecadador
- 2. O sistema distribui e valida o header e trailer do arquivo de movimento de arrecadador.  
**[SB0001 - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo];**
- 3. O sistema insere o movimento do arrecadador.  
**[SB0002 - Inserir o movimento do arrecadador];**
- 4. A partir do segundo e para cada registro guardado na coleção, o sistema:
  - 4.1. Atribui o valor "OK" ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento;
  - 4.2. Atribui o valor 1 (SIM) ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento;
  - 4.3. **Caso** o tipo de registro = 05 (D01 = 05), o sistema distribui os dados do conteúdo do registro de movimento do arrecadador,  
**[SB0004 - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão];**
- 5. Insere a sequência do cartão  
**[SB0007 - Inserir sequencia do cartão];**
- 6. Confirma as operações efetuadas no banco de dados  
**[FS0002 - Verificar sucesso da transação].**

## Subfluxo:

### [SB0001] - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo

- 1. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro código "00" do movimento do arrecadador:

Coluna	Tam.	Tipo	Descrição do campo
A01	2	Num.	Tipo de registro
A02	9	Num.	Nº de filiação da matriz ou grupo comercial
A03	8	Num.	Data de emissão
A04	8	Num.	Data de movimento
A05	39	Alfa	"Movimentação Diária - Cartões de Débito"
A06	8	Alfa	"Rede"
A07	26	Alfa	Nome comercial do estabelecimento
A08	6	Num.	Sequência de movimento
A09	15	Alfa	Tipo de processamento (Diário/Reprocessamento)
A10	20	Alfa	Versão do arquivo (V1.04 - 07/10 - EEVD)

- 2. **Caso** o código do registro (campo A01) não corresponda a "00", exibir a mensagem "Arquivo de Movimento de Arrecadador sem Header" e encerrar o caso de uso.
- 3. O sistema seleciona o estabelecimento matriz que corresponda ao da empresa que está recebendo o arquivo (ARCT\_NNCONTRATO da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR\_CONTRATO com ARRC\_ID = ARRC\_ID do arrecadador selecionado e com ARFM\_ID = id correspondente a 'Cartão de Débito')
  - 3.1. **Caso** não exista ARCT\_NNCONTRATO, exibir a mensagem "Arrecadador informado não possui contrato de Cartão de Débito" e encerrar o caso de uso.
  - 3.2. **Caso** (campo A02) diferente do ARCT\_NNCONTRATO, exibir a mensagem "Número do contrato inválido" e encerrar o caso de uso.
- 4. O sistema verifica se o arquivo já foi processado, verificando se a sequência do arquivo já está na tabela de registros (SEQUENCIA (A08) existe na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA\_CARTAO com SEQU\_NNNSA = SEQUENCIA (A08) e com ARFM\_ID = id correspondente a 'Cartão de Débito').
  - 4.1. **Caso** exista o sistema exibe a mensagem, 'Arquivo já processado' e encerrar o caso de uso.
- 5. O sistema lê o arquivo de movimento de arrecadador sequencialmente até encontrar o registro código "04", contando a quantidade total registros e guardando os registros código "05" lidos em uma coleção.

#### [FS0001 - Verificar a existência do registro código "04"].

- 6. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro "04" do movimento do arrecadador:

Coluna	Tam.	Tipo	Descrição do campo
Z01	2	Num.	Tipo de registro
Z02	9	Num.	Nº de filiação da matriz ou grupo comercial
Z03	6	Num.	Quantidade de Resumos de Vendas
Z04	6	Num.	Quantidade de Comprovantes de Vendas
Z05	15	9(13)V99	Total bruto

Z06	15	9(13)V99	Total desconto
Z07	15	9(13)V99	Total líquido
Z08	15	9(13)V99	Valor bruto pré-datado
Z09	15	9(13)V99	Desconto pré-datado
Z10	15	9(13)V99	Líquido pré-datado
Z11	6	Num.	Total de registros no arquivo

- 7. **Caso** a quantidade total de registros não seja igual ao total de registros do arquivo (campo Z(11)) exibir a mensagem “Total de registros do arquivo de movimento inválido” e encerrar o caso de uso.

## [SB0002] - Inserir Movimento do Arrecadador

- 1. O sistema insere os dados dos registros códigos “00” e “04” na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR\_MOVIMENTO com os seguintes valores:

ARMV_ID	Id do movimento gerado pelo sistema
ARMV_DTGERACAO	Data corrente
ARMV_NNNSA	Sequencia do movimento (Campo A08)
ARMV_CDCONVENIO	Campo A02
ARMV_NMEMPRESA	Campo A07
ARMV_CDBANCO	Código agente do arrecadador (ARRC_CDAGENTE da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR com ARRC_ID = ARRC_ID selecionado/informado)
ARMV_NNVERSAOLAYOUT	1
ARMV_CDREMESSA	1
ARMV_NMBANCO	CLIE_NMCLIENTE da tabela CADASTRO.CLIENTE com CLIE_ID = CLIE_ID da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR com ARRC_ID = ARRC_ID selecionado/informado
ARMV_DSIDENTIFICACAOSERVICO	Campo A05
ARMV_NNREGISTROSMOVIMENTO	Campo Z11 Número total de registros, não inclui header e trailer
ARMV_VLTOTALMOVIMENTO	Somatório dos valores contidos nos campos D05 - Valor bruto dos registros tipo “05”
ARMV_TMULTIMAALTERACAO	Data e hora correntes

## [SB0003] - Inserir o item de movimento do arrecadador

- 1. Insere o item de movimento do arrecadador na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR\_MOVIMENTO\_ITEM com os seguintes valores:

AMIT_ID	Id do item de movimento do arrecadador, gerado pelo sistema.
RGCD_ID	RGCD_ID da tabela ARRECADACAO.REGISTRO_CODIGO com RGCD_CDREGISTROCODIGO igual ao código do registro
AMIT_CNREGISTRO	Conteúdo do movimento com 200 posições
ARMV_ID	Id do movimento
AMIT_DSOCORRENCIA	Descrição da Ocorrência do Movimento
AMIT_ICACEITACAO	Indicador de Aceitação do Registro do Movimento
AMIT_TMULTIMAALTERACAO	Data e hora correntes

IMOV_ID	Nulo
---------	------

- 1.1. **Caso** a descrição da ocorrência do movimento seja igual a “Número do cartão de débito não localizado”,  
**[SB0006 - Inserir o movimento do cartão rejeitado];**

## **[SB0004] - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão.**

- 1. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro “05” do movimento do arrecadador:

Coluna	Tam.	Tipo	Descrição do campo
D01	2	Num.	Tipo de registro
D02	9	Num.	N.º de filiação do Ponto de Venda
D03	9	Num.	N.º do Resumo de Vendas
D04	8	Num.	Data do CV (DDMMAAAA)
D05	15	9(13)V99	Valor bruto (para o Compre e Saque, este campo será composto pelo “Valor da Compra” + “Valor do Saque”)
D06	15	9(13)V99	Valor desconto
D07	15	9(13)V99	Valor líquido
D08	19	Alfa	Número do cartão
D09	1	Alfa	Tipo de transação
D10	12	Num.	Número do CV
D11	8	Num.	Data do crédito
D12	2	Num.	Status da transação (01 - acatada)
D13	6	Num.	Hora da transação (HHMMSS)
D14	8	Alfa	Número do terminal
D15	2	Num.	Tipo de captura
D16	5	Num.	Reservado
D17	15	9(13)V99	Valor da compra (para o Compre e Saque)
D18	15	9(13)V99	Valor do saque (para o Compre e Saque)
D19	1	Alfa	Bandeira
D20	7	Num.	Código da autorização

- 2. O sistema verifica se o registro informado é válido para o movimento corrente.
  - 2.1. **Caso** o número do cartão não esteja informado (Campo D(08) com valor igual a zeros ou espaços), o sistema deverá desprezar o registro atribuindo à descrição da ocorrência a informação: (“Número do cartão não informado”).
  - 2.2. **Caso** a data da transação de cartão de crédito não seja válida para o sistema de arrecadação atual (Campo D(04) menor que constante de data de implantação do sistema GSAN (PARM\_DTIMPLANTACAOSISTEM da tabela CADASTRO.SISTEMA\_PARAMETROS)), o sistema não deverá registrar o registro e atribuir à descrição da ocorrência a informação: (“Transação efetuado no sistema anterior”).
  - 2.3. **Caso** o status da transação seja diferente de acatada (Campo D(12) com valor diferente 01), o sistema deverá desprezar o registro e atribuir à descrição da ocorrência o valor do conteúdo do campo.
  - 2.4. **Caso Contrário**, o sistema deverá validar as informações do registro no cartão de débito.
    - 2.4.1. O sistema deverá comparar o campo com a numeração do cartão de débito

(Campo D(08)), após a criptografia do mesmo, com o valor do cartão informado na confirmação do pagamento por cartão de débito (a partir da tabela ARRECADACAO.PAGAMENTO\_CARTAO\_DEBITO onde  
 PACC\_NNNUMEROCARTAO CREDITO = numeração do cartão de débito,  
 PACD\_ICCONFIRMADOOPERADORA = 2, PACD\_VLPAGAMENTOS >= (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) - 0,03)) e PACD\_VLPAGAMENTOS <= (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) + 0,03)).

- 2.4.2. **Caso** o número tenha sido encontrado, o sistema deverá atualizar a confirmação do recebimento da operadora de cartão de débito (ARRECADACAO.PAGAMENTO\_CARTAO\_DEBITO):

PACD_ID	Id do cartão confirmado
PACD_ICCONFIRMADOOPERADORA	Indicador de Confirmação (atualizar com valor 1 (Sim)).
PACD_DTCONFIRMADOOPERADORA	Data da Confirmação (Campo D(04))
PACD_VLCONFIRMADOOPERADORA	Valor informado pela operadora (Campo D(05))
PACD_TMULTIMAALTERACAO	Data e Hora correntes

- 2.4.3. **Caso Contrário**, o número não tenha sido encontrado e atribuir à descrição da ocorrência a informação: "Número do cartão de débito não localizado" e não aceitar o registro.
- 2.5. Atribuir a Descrição da Ocorrência do Movimento à Descrição da Ocorrência do Movimento deste caso de uso;
- 2.6. Atribuir o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento deste caso de uso;
- 2.7. O sistema insere o item de movimento do arrecadador  
**[SB0003 - Inserir o item de movimento do arrecadador].**
- 2.8. O sistema deverá atualizar as informações de recebimento no aviso bancário correspondente  
**[SB0005 - Processar Pagamento Cartão de Débito];**

## [SB0005] - Processar Pagamento Cartão de Débito

- 1. Atribuir "Cartão de Débito" à Descrição da Ocorrência do Movimento deste caso de uso;
- 2. Atribuir "Sim" ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento;
- 3. **Caso** o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento corresponda a 1 (SIM), o sistema:
- 4. Seleciona o aviso bancário e atualiza o valor da arrecadação e valor realizado conforme descrito abaixo: (a partir da tabela ARRECADACAO.AVISO\_BANCARIO onde  
 AVBC\_DTLANCAMENTO = Campo D11 (Data do crédito), ARFM\_ID que tenha o  
 ARFM\_CDARRECADACAOFORMA = "Cartão de Débito", (AVBC\_DTPREVISTA = Campo D11 (Data do crédito) ou AVBC\_DTREALIZADA = Campo D11 (Data do crédito)),  
 (AVBC\_VLARRECADACAO CALCULADO com o valor zero ou com ARMV\_ID com o id do movimento que está sendo processado) e ARRC\_ID = ARRC\_ID da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR onde ARRC\_CDAGENTE = código agente do arrecadador inserido.

AVBC_VLARRECADACAOINFORMADO	Adiciona o valor "bruto" do pagamento
AVBC_VLREALIZADO	Adiciona o valor "bruto" do pagamento

## [SB0006] - Inserir o movimento do cartão rejeitado

- 1. O sistema insere o movimento do cartão rejeitado na tabela

ARRECADACAO.MOVIMENTO\_CARTAO\_REJEITA com os seguintes valores:

MCRE_ID	Id gerado pelo sistema
MCRE_NNCARTAO	Numero do cartão
MCRE_DTCOMPRA	Data em que o cliente realizou a compra
MCRE_VLVENDA	Valor da venda
MCRE_NNPARCELA	1
MCRE_NNPARCELADEBITO	1
AMIT_ID	Id do item do movimento do arrecadador
MCRE_TMULTIMAALTERACAO	Data e hora correntes

### [SB0007] - Inserir sequencia do cartão

- 1. O sistema insere a sequência do cartão na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA\_CARTAO com os seguintes valores:

SEQU_ID	Id gerado pelo sistema
SEQU_NNNSA	Sequencia do movimento (Campo A08)
ARRC_ID	Arrecadador
SEQU_TMULTIMAALTERACAO	Data e hora correntes
SEQU_CDOPCAOEXTRATO	1
ARFM_ID	Id correspondente a 'Cartão de Débito'

## Fluxo Secundário:

### [FS0001] - Verificar a existência do registro "04"

- Caso** até o final do arquivo não seja encontrado o registro código "04" ou, antes do fim do arquivo seja encontrado outro registro código "00" exibir a mensagem "Arquivo de Movimento Não Possui o registro código "04" (Total do Arquivo)" e encerrar o caso de uso.

### [FS0002] - Verificar sucesso da transação

- Caso** o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.

From:  
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:  
[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=casos\\_de\\_uso:postgres:arrecadacao:uc1678:menu&rev=1465237732](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=casos_de_uso:postgres:arrecadacao:uc1678:menu&rev=1465237732)

Last update: 31/08/2017 01:11

