



WebService Atualizar Telefone do Cliente

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.
key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2.
cpfCnpj, *String* contendo o CPF/CNPJ do cliente que se pretende pesquisar.
3.
foneAntigo, *String* contendo o telefone a ser excluído, com no máximo 11 números, sendo os 2 primeiros reservados ao DDD.
4.
foneAntigo, *String* contendo o telefone a ser inserido, com no máximo 11 números, sendo os 2 primeiros reservados ao DDD.

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

| | |
|-----------------------|----------------|
| IP | 192.168.64.111 |
| Chave de autenticação | aBC123DEF |
| CPF | 123.123.123-87 |
| Fone Antigo | (79)3333-4444 |
| Fone Novo | (79)91111-2222 |

A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/atualizarTelefoneCliente?key=aBC123DEF&cpfCnpj=12312312387&foneAntigo=7933334444&foneNovo=79911112222>

Retorno em Caso de Sucesso

```
{
  "key": (String) chave de autenticação recebida pelo Webservice,
  "qtd": (Integer) número de dados retornados pelo Webservice,
  "resultado":
    [
      "foneIncluidoComSucesso" : (Boolean) Indicador de que o Fone
```

```
Novo foi incluído com sucesso.  
    "foneExcluidoComSucesso" : (Boolean) Indicador de que o  
Fone Antigo foi excluído com sucesso.  
    "cpfCnpj" : (String) CPF/CNPJ do cliente que foi  
pesquisado.  
    ]  
}
```

Exemplo:

```
{  
  "key": "aBC123DEF",  
  "qtd": 1,  
  "resultado": {  
    "foneIncluidoComSucesso": true,  
    "foneExcluidoComSucesso": false,  
    "cpfCnpj": "12312312387"  
  }  
}
```

Retorno em Caso de erro

```
{  
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,  
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro  
500,  
  "qtd": (Integer) sempre valor 0  
}
```

Exemplo:

```
{  
  "error": 400,  
  "msg": "parâmetros inválidos",  
  "qtd": 0  
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

| Código | Mensagem |
|--------|------------------------------------|
| 400 | "parâmetros inválidos" |
| 400 | "CPF/CNPJ inválidos" |
| 401 | "chave inválida" |
| 404 | "A consulta não trouxe resultados" |

| | |
|-----|----|
| 500 | "" |
|-----|----|

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-atualizar-telefone_cliente&rev=1602072701

Last update: **07/10/2020 12:11**

