

WebService Gerar Certidão Negativa

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.

key, String contendo a chave de autenticação da empresa.

2.

matricula, String parâmetro opcional, contendo a matrícula do imóvel que se pretende pesquisar.

3.

email, *String* parâmetro opcional; caso seja informado o sistema envia a certidão para o e-mail informado.

4.

cpfCnpf, *String* parâmetro opcional, contendo o cpf ou cnpj do cliente que se pretende pesquisar.

É obrigatorio informar matrícula ou cpf/cnpj.

Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5136024
E-mail	teste@teste.com
cpfCnpj	12345678985

A Requisição Seria

certidão do imóvel

http://192.168.64.111:8080/gsan/certidaoNegativaDebitos?key=aBC123DEF&matricula=5136024&email=teste@teste.com

ou

certidão do cliente

http://192.168.64.111:8080/gsan/certidaoNegativaDebitos?key=aBC123DEF&cpfCnpj=15685212345&email=teste@teste.com

Last update: 14/07/2023 14:10

Retorno em Caso de Sucesso

Download do arquivo PDF

Retorno em Caso de Erro

```
{
    "error": (Integer) Código de erro da requisição,
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
500,
    "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

Exemplo:

```
1 - {|
2     "error": 404,
3     "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
4     "qtd": 0
5 }
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	un

Clique AQUI para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 01:12

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-gerar-cn



Last update: 14/07/2023 14:10