



WebService Inserir Doação

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **JSON**. Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. matricula, *String* contendo o identificador do imóvel.
3. cnpj, *String* contendo o CNPJ (apenas números) da entidade beneficiante que receberá a doação.
4. valor, *String* contendo o valor (com 2 casas decimais separadas por ',') que será doado mensalmente.
5. qtdParcelas, *Integer* contendo a quantidade de parcelas que a doação será realizada.

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.30.104:8086
key	j4iugjg94l-jg1ekgK9-Z9epV_SZSiL_CB_REQ1yFUi-0KSDcbeYlhj6xev5aBAC
matricula	89035195
cnpj	05726909000145
valor	1500000,00
qtdParcelas	60

A Requisição Sera

<http://192.168.30.104:8086/gsan/inserirDoacao>

Envio - JSON

```
{
  "key": "fqzc36y8cv-jg1ekgK9-
Z9epV_SZSiL_CB_REQ1yFUi-0KSDcbeYlhj6xev5aATX",
  "matricula": 89035195,
  "cnpj": "05726909000145",
  "valor": "1500000,00",
  "qtdParcelas": 60
```

```
}
```

Retorno com Sucesso - JSON

```
{
  "key": "fqzc36y8cv-jglekgK9-
Z9epV_SZSiL_CB_REQ1yFUi-0KSDcbeYlhj6xev5aATX",
  "resultado": {
    "matricula": "890351945",
    "motivo": "INCLUSAO REALIZADA COM SUCESSO"
  }
}
```

Retorno com Insucesso - JSON

```
{
  "key": "fqzc36y8cv-jglekgK9-
Z9epV_SZSiL_CB_REQ1yFUi-0KSDcbeYlhj6xev5aATX",
  "error": 422,
  "resultado": {
    "motivo": "Entidade beneficiante com CNPJ 05726909000145 não cadastrada."
  }
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	“OK”
500	“Internal Server Error”
404	“Page not found”
422	“Unprocessable Entity”

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-inserir-doacao&rev=1692632895>

Last update: **21/08/2023 15:48**

