

WebService Pesquisar Imóveis

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.

key, String contendo a chave de autenticação da empresa.

2

value, String contendo o CPF/CNPJ do cliente que se pretende pesquisar.

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
CPF	733.328.638-11

A Requisição Seria

http://192.168.64.111:8080/gsan/pesquisarImoveis?key=aBC123DEF&value=73332863811

Retorno em Caso de Sucesso

Exemplo:

19:53

```
"key": "AB87FS9DF8D",
  "qtd": 2,
  "resultado": [
      "matricula": "123456",
      "endereco": "RUA SONIA ALVES LOPES, 2000 - COROA DO MEIO ARACAJU SE
10020-740",
      "diaVencimento": "2"
   },
      "matricula": "789987",
      "endereco": "RUA ABC, 1500 - COROA DO MEIO ARACAJU SE 54020-000",
      "diaVencimento": "24"
  ],
```

Retorno em Caso de erro

```
"error": (Integer) Código de erro da requisição,
"msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
"qtd": (Integer) sempre valor 0
```

Exemplo:

```
1 - {
     "error": 404,
2
      "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
3
4
      "qtd": 0
5 }
```

Possíveis Códigos de Retorno

```
Código Mensagem
```

Printed on 16/12/2025 01:31 https://www.gsan.com.br/

400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	un

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-pesquisar-imoveis



