



WebService Retornar Conta Json

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **JSON**. Os seguinte parâmetros são esperados:

1. matricula (Obrigatório), *String* contendo o identificador do imóvel.

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

URL	http://evolutiva.consensotec.com.br:8106
matricula	999999999

A Requisição Seria

<http://evolutiva.consensotec.com.br:8106/gsan/consultarXXXXXX>

Envio - JSON

```
{
  "key": "fqzc36y8cv-jglekgK9-
Z9epV_SZSiL_CB_REQ1yFUi-0KSDcbeYlhj6xeV5aATX",
  "matricula": "999999999"
}
```

Retorno com Sucesso - JSON

Retorno em Caso de Sucesso

```
{
  "body": {
    "A": (String) Id da Conta,
    "B": (String) Id do Imóvel,
    "V1": (String) Valor Total,
    "V2": (String) Valor do Débito,
```

```
"V3": (String) Valor do Serviço,  
"V4": (String) Valor da Taxa,  
"V5": (String) Valor do Imposto,  
"V6": (String) Valor do Desconto,  
"V7": (String) Valor do Acréscimo,  
"C": (String) Data de Emissão,  
"D": (String) Data de Validade,  
"E": (String) Nome do Cliente,  
"F": (String) CPF/CNPJ,  
"G": (String) Endereço,  
"H": (String) Bairro,  
"I": (String) Cidade,  
"J": (String) Cep,  
"K": (String) UF,  
"L": (String) Inscrição,  
"M": (String) Perfil do Imóvel,  
"N": (String) Situação de Água,  
"O": (String) Situação de Esgoto,  
"P": (String) Economias 1,  
"Q": (String) Economias 2,  
"R": (String) Economias 3,  
"S": (String) Economias 4,  
"T": (String) Código de Barras,  
"U": (String) Código PIX,
```

- No caso das contas visualizadas no extrato, o sistema traz os seguintes dados:

```
"A": (String) Id da Conta, ?????  
-- "B": (String) Id do Imóvel,  
"C": (String) Referência,  
"D": (String) Data de Vencimento,  
"E": (String) Valor Total  
"F": (String) Volume Faturado,  
"G": (String) Data Pagamento,  
"H": (String) Valor Agua,  
"I": (String) Valor Esgoto,  
"J": (String) Valor Débitos,  
"K": (String) Valor Créditos,  
"L": (String) Valor Impostos,  
"M": (String) Percentual Esgoto,  
"N": (String) Inscrição,  
"O": (String) Grupo,  
"P": (String) Rota,  
"Q": (String) Seq Rota,  
"R": (String) Categoria,  
"S": (String) Economias,  
"T": (String) Id Cliente,  
"U": (String) Nome Cliente,  
"V": (String) Data Leitura Atual,  
"W": (String) Data Leitura Anterior,  
"X": (String) Dias Consumo,
```

```
"Y": (String) Leitura Atual,  
"Z": (String) Leitura Anterior,  
"AA": (String) Média Mes,  
"BA": (String) Consumo Faturado,  
"CA": (String) Consumo Medido,  
"DA": (String) Descrição Consumo,  
"EA": (String) Código Barras,  
"FA": (String) Endereço,  
"GA": (String) Bairro,  
"HA": (String) Município,  
"IA": (String) UF,  
"JA": (String) Cep,  
"KA": (String) Código Pix,
```

- No caso dos documentos de pagamento visualizados no extrato, o sistema traz os seguintes dados:

```
"A": (String) Id,  
"B": (String) Tipo,  
"C": (String) Nome,  
"D": (String) Valor,  
"E": (String) Ano/Mês Referência,  
"F": (String) Ano/Mês Cobrança,  
"G": (String) Ano/Mês Contábil,  
"H": (String) Número da Prestação,  
"I": (String) Número de Prestações Cobradas,
```

```
}  
}
```

Exemplo:

```
{  
  "body": {  
    "referencia": "202111",  
    "valorTotal": "888,24",  
    "dataAtual": "23/11/2021",  
    "valorDataAtual": "165,00"  
  }  
}
```

Retorno com Insucesso - JSON

```
{
```

```
"key": "fqzc36y8cv-jglekgK9-Z9epV_SZSiL_CB_REQ1yFUi-0KSDcbeYlhj6xeV5aATX",
"error": 422,
"qtd": 0,
"resultado": {
  "motivo": "A pesquisa não retornou resultados."
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	"OK"
500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"
422	"Unprocessable Entity"

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-retornar-conta-json&rev=1709154630>

Last update: 28/02/2024 21:10

