



WebService Validar Telefone e E-mail

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele possui os seguintes Headers:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

Ele espera o seguinte Parâmetro:

1. matricula, *Int* contendo o id do imóvel.
2. telefone, *Int* contendo o número do telefone do cliente.
3. email, *String* contendo o endereço de e-mail do cliente.

Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

matricula	1727941
telefone	81984593730
email	jeffersonbarbosa@consensotec.com.br

Exemplo de requisição Serializada

<http://192.168.60.105:8080/gsan/validarTelefoneEmail>

RAW

```
{  
    "matricula": 1727941,  
    "telefone": 81984593730,  
    "email": "jefferson.barbosa@consensotec.com.br"  
}
```

Retorno com Sucesso

```
{  
    "body": {  
        "cadastrado": true,  
    }  
}
```

```
        "valido" : true
    }
}
```

Retorno em caso de Erro

- Dados de e-mail e fone **Não cadastrado e Não validos**:

```
{
    "body": {
        "cadastrado" : false,
        "valido" : false
    }
}
```

- Dados de e-mail e fone **cadastrado e não validos**:

```
{
    "body": {
        "cadastrado" : true,
        "valido" : false
    }
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	"OK"
500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-validar-telefone-email>

Last update: **28/11/2024 05:36**

