WebService Validar Telefone e E-mail

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.
Ele possui os seguintes Headers:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

Ele espera o seguinte Parâmetro:
1.
matricula, *Int* contendo o id do imóvel.
2.
telefone, *Int* contendo o número do telefone do cliente.
3.
email, *String* contendo o endereço de e-mail do cliente.

Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

matricula	1727941
matricula	81984593730
matricula	jeffersonbarbosa@consensotec.com.br

Exemplo de requisição Seria

http://192.168.60.105:8080/gsan/validarTelefoneEmail

RAW

```
{
  "matricula": 1727941,
  "telefone": 81984593730,
  "email": "jefferson.barbosa@consensotec.com.br
}
```

Retorno com Sucesso

```
{
    "body": {
        "cadastrado" : true,
```

```
        "valido" : true
    }
}
```

Retorno em caso de Erro

- Dados de e-mail e fone **Não cadastrado** e **Não validos**:

```
{
    "body": {
        "cadastrado" : false,
        "valido" : false
    }
}
```

- Dados de e-mail e fone **cadastrado** e **não validos**:

```
{
    "body": {
        "cadastrado" : true,
        "valido" : false
    }
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	“OK”
500	“Internal Server Error”
404	“Page not found”

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-validar-telefone-email&rev=1732772148

Last update: **28/11/2024 05:35**