

WebService Verificar Leitura Autoleitura

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele possui os seguintes Headers:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

Ele espera o seguinte Parâmetro:

1.

matricula, Int contendo o id do imóvel.

2.

leitura, Int contendo a leitura do imóvel.

Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

matricula	2041367
leitura	500

Exemplo de requisição Seria

http://192.168.60.105:8080/gsan/api/verificarLeituraAutoleitura

RAW

```
{
   "matricula": 2041367,
   "leitura" : 500
}
```

Retorno com Sucesso

```
"body":{
    "foraFaixa" : false,
    "baixoConsumo": false,
    "estouroConsumo":false,
    "quantidadeConsiderada": 0,
    "mediaConsiderada":0
```

```
}
```

Retorno em caso de Erro

```
"error": {
      "erroInformado": "INPUT_ERRADO",
      "detailMessage": "leitura Invádido",
},
    "message": "leitura Invádido""
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	"OK"
500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"
422	"leitura Invádido"

Clique AQUI para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-verificar-leitura-autoleitura&rev=1732767538261. The services are also below th

Last update: 28/11/2024 04:18



https://www.gsan.com.br/ Printed on 05/12/2025 02:44