07/11/2025 03:07 1/2 Módulo Micromedição

## Módulo Micromedição

Micromedição corresponde ao conjunto de atividades e procedimentos, que visam a determinação do volume de água que flui através dos hidrômetros, e o consequente registro da medição do consumo dos imóveis. O módulo é composto das seguintes funcionalidades:

## Micromedição:

- ∘Alterar Datas das Leituras ∘Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura ∘Atualizar Leitura e Anormalidade ∘Consultar Arquivo Texto Roteiro Empresa ∘Consultar Arquivo Texto para Leitura ∘Consultar Leituras Transmetidas ViaTelemetria ∘Consumo Anormalidade e Ação ∘Inserir Consumo Anormalidade e Ação ∘Manter Consumo Anormalidade e Ação
- o Hidrômetro o Consultar Histórico de Instalação de Hidrômetro o Consultar Movimentação de Hidrômetro o Exibir Inserir Hidrômetro Marca o Gerar Contas o Inserir Anormalidade de Consumo o Manter Anormalidade de Consumo o Inserir Capacidade Hidrômetro o Manter Capacidade de Hidrômetro o Inserir Diâmetro do Hidrômetro o Manter Diâmetro do Hidrômetro o Inserir Hidrômetro o Manter Hidrômetro o Inserir Marca de Hidrômetro o Manter Hidrômetro Marca o Inserir Hidrômetro Relojoaria o Manter Hidrômetro o Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro o Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro o Inserir Retorno Controle Hidrômetro o Movimentar Hidrômetro controle Hidrômetro o Movimentar Hidrômetro
- ∘Informar Leitura por Rota ∘Informar Medidor de Energia por Rota ∘Informar Rotas do Leiturista ∘Informar Subdivisões de Rota ∘Leitura ∘Informar Leitura de Fiscalização ∘Inserir Anormalidade Leitura ∘Manter Anormalidade Leitura ∘Inserir Leiturista ∘Manter Leiturista ∘Inserir Roteiro Empresa ∘Manter Roteiro Empresa
- ∘Medição Individualizada ∘Consultar Histórico de Medição Individualizada ∘Consultar Imóveis com Medição Individualizada ∘Manter Vínculos de Imóveis para Rateio de Consumo
- Monitorar Leituras Transmitidas
  Processar Leituras N\u00e3o Registradas
  - Alterar Datas das Leituras
  - Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura
  - Atualizar Leitura e Anormalidade
  - Consultar Arquivo Texto Roteiro Empresa
  - Consultar Arquivo Texto para Leitura
  - Consultar Leituras Transmetidas ViaTelemetria
  - Consumo Anormalidade e Ação
    - Inserir Consumo Anormalidade e Ação
    - Manter Consumo Anormalidade e Ação
  - Hidrômetro
    - Consultar Histórico de Instalação de Hidrômetro
    - Consultar Movimentação de Hidrômetro
    - Exibir Inserir Hidrômetro Marca
    - Gerar Contas
    - Inserir Anormalidade de Consumo
    - Manter Anormalidade de Consumo
    - Inserir Capacidade Hidrômetro
    - Manter Capacidade de Hidrômetro

- Inserir Diâmetro do Hidrômetro
- Manter Diâmetro do Hidrômetro
- Inserir Hidrômetro
- Manter Hidrômetro
- Inserir Marca de Hidrômetro
- Manter Hidrômetro Marca
- Inserir Hidrômetro Relojoaria
- Manter Hidrômetro Relojoaria
- o Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro
- Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro
- Inserir Retorno Controle Hidrômetro
- Manter Retorno Controle Hidrômetro
- Movimentar Hidrômetro
- Informar Leitura por Rota
- Informar Medidor de Energia por Rota
- Informar Rotas do Leiturista
- Informar Subdivisões de Rota
- Leitura
  - Informar Leitura de Fiscalização
  - Inserir Anormalidade Leitura
  - Manter Anormalidade Leitura
  - Inserir Leiturista
  - Manter Leiturista
  - Inserir Roteiro Empresa
  - Manter Roteiro Empresa
- Medição Individualizada
  - Consultar Histórico de Medição Individualizada
  - o Consultar Imóveis com Medição Individualizada
  - Manter Vínculos de Imóveis para Rateio de Consumo
- Monitorar Leituras Transmitidas
- Processar Leituras N\u00e3o Registradas

## From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=micromedicao&rev=1395669482

Last update: **31/08/2017 01:11** 



https://www.gsan.com.br/