

Módulo Micromedicação

Micromedicação corresponde ao conjunto de atividades e procedimentos, que visam a determinação do volume de água que flui através dos hidrômetros, e o consequente registro da medição do consumo dos imóveis. O módulo é composto das seguintes funcionalidades:

Micromedicação:

◦ Alterar Datas das Leituras ◦ Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura ◦ Atualizar Leitura e Anormalidade ◦ Consultar Arquivo Texto Roteiro Empresa ◦ Consultar Arquivo Texto para Leitura ◦ Consultar Leituras Transmetidas Via Telemetria ◦ Consumo Anormalidade e Ação ◦ Inserir Consumo Anormalidade e Ação ◦ Manter Consumo Anormalidade e Ação

◦ Hidrômetro ◦ Consultar Histórico de Instalação de Hidrômetro ◦ Consultar Movimentação de Hidrômetro ◦ Exibir Inserir Hidrômetro Marca ◦ Gerar Contas ◦ Inserir Anormalidade de Consumo ◦ Manter Anormalidade de Consumo ◦ Inserir Capacidade Hidrômetro ◦ Manter Capacidade de Hidrômetro ◦ Inserir Diâmetro do Hidrômetro ◦ Manter Diâmetro do Hidrômetro ◦ Inserir Hidrômetro ◦ Manter Hidrômetro ◦ Inserir Marca de Hidrômetro ◦ Manter Hidrômetro Marca ◦ Inserir Hidrômetro Relojoaria ◦ Manter Hidrômetro Relojoaria ◦ Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro ◦ Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro ◦ Inserir Retorno Controle Hidrômetro ◦ Manter Retorno Controle Hidrômetro ◦ Movimentar Hidrômetro

◦ Informar Leitura por Rota ◦ Informar Medidor de Energia por Rota ◦ Informar Rotas do Leiturista ◦ Informar Subdivisões de Rota ◦ Leitura ◦ Informar Leitura de Fiscalização ◦ Inserir Anormalidade Leitura ◦ Manter Anormalidade Leitura ◦ Inserir Leiturista ◦ Manter Leiturista ◦ Inserir Roteiro Empresa ◦ Manter Roteiro Empresa

◦ Medição Individualizada ◦ Consultar Histórico de Medição Individualizada ◦ Consultar Imóveis com Medição Individualizada ◦ Manter Vínculos de Imóveis para Rateio de Consumo

◦ Monitorar Leituras Transmitidas ◦ Processar Leituras Não Registradas

- [Alterar Datas das Leituras](#)
- [Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura](#)
- [Atualizar Leitura e Anormalidade](#)
- [Consultar Arquivo Texto Roteiro Empresa](#)
- [Consultar Arquivo Texto para Leitura](#)
- [Consultar Leituras Transmetidas Via Telemetria](#)
- [Consumo Anormalidade e Ação](#)
 - [Inserir Consumo Anormalidade e Ação](#)
 - [Manter Consumo Anormalidade e Ação](#)
- [Hidrômetro](#)
 - [Consultar Histórico de Instalação de Hidrômetro](#)
 - [Consultar Movimentação de Hidrômetro](#)
 - [Exibir Inserir Hidrômetro Marca](#)
 - [Gerar Contas](#)
 - [Inserir Anormalidade de Consumo](#)
 - [Manter Anormalidade de Consumo](#)
 - [Inserir Capacidade Hidrômetro](#)
 - [Manter Capacidade de Hidrômetro](#)

- Inserir Diâmetro do Hidrômetro
- Manter Diâmetro do Hidrômetro
- Inserir Hidrômetro
- Manter Hidrômetro
- Inserir Marca de Hidrômetro
- Manter Hidrômetro Marca
- Inserir Hidrômetro Relojoaria
- Manter Hidrômetro Relojoaria
- Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro
- Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro
- Inserir Retorno Controle Hidrômetro
- Manter Retorno Controle Hidrômetro
- Movimentar Hidrômetro
- Informar Leitura por Rota
- Informar Medidor de Energia por Rota
- Informar Rotas do Leiturista
- Informar Subdivisões de Rota
- Leitura
 - Informar Leitura de Fiscalização
 - Inserir Anormalidade Leitura
 - Manter Anormalidade Leitura
 - Inserir Leiturista
 - Manter Leiturista
 - Inserir Roteiro Empresa
 - Manter Roteiro Empresa
- Medição Individualizada
 - Consultar Histórico de Medição Individualizada
 - Consultar Imóveis com Medição Individualizada
 - Manter Vínculos de Imóveis para Rateio de Consumo
- Monitorar Leituras Transmitidas
- Processar Leituras Não Registradas

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=micromedicao&rev=1395669482>

Last update: **31/08/2017 01:11**

