



# Informar Registro de Leitura - Subfluxo 11

**Sim.**



Tudo bem. Anexe agora a foto do visor do hidrômetro marcando a leitura que você digitou, no formato **JPG** ou **PNG**. Abaixo, selecione essa foto para nos enviar. Ou digite **SAIR** se não estiver com ela em mãos



**Cliente seleciona Foto.jpg.** → **Cliente digita SAIR.**



**Final de Ciclo Registrado.**



Perfeito: sua leitura foi registrada com sucesso. Como é o quarto mês que você informa sua leitura, aguarde sua validação pelo setor responsável!



Você precisa de algo mais? Se sim, deseja continuar:



**Com o mesmo imóvel** → **Com outro imóvel** → **Finalizar Atendimento**



**Finalizar Atendimento**



Deixe sua avaliação, escolhendo abaixo:



**Usuário escolhe de 1 a 5.**



**Até 3 (muito ruim, ruim, razoável) veja o fluxo [AQUI](#)** → **De 4 a 5 (bom, excelente) veja o fluxo [AQUI](#)**

Clique **AQUI** para retornar.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:autoleitura:4&rev=1604600770>

Last update: **05/11/2020 18:26**

