

Informar Registro de Leitura - Leitura Não Confirmada

Não. ↓ Tudo bem. Quer informar uma nova leitura? ↓ Sim → Não ↓ Sim.

Digite de novo os números que estavam no visor do hidrômetro no momento da sua leitura. Este é o seu consumo do mês. Lembrando que cada hidrômetro tem sua quantidade de números, que variam de 4 a 7.

1

1234567. → Ótimo. Como é a primeira vez que você registra sua leitura...

Ţ

Para o imóvel localizado na Rua Teste, 191, AP 101, Bairro Teste, Cidade Teste - SP, você informou a numeração do hidrômetro sendo igual a **1234567** para o mês → de referência **MM/AAAA**. Confirma autoleitura?

Leitura Fora de Faixa

 \downarrow

Sim → Não

1

Sim.

ı.

Perfeito, sua leitura foi registrada com sucesso! Anote por favor o número do protocolo: **2019120956120**. Volte comigo entre os dias **DD/MM/AAAA** e **DD/MM/AAAA** para informar a próxima leitura.

1

Agora, qual a melhor opção para você emitir a conta resultante da leitura informada, mês de referência XX/XXXX Valor R\$ X reais?

1

Baixar PDF → Enviar por E-mail → Ambos → Copiar Código de Barras Final de Ciclo após o acionamento de qualquer opção acima.

Clique **AQUI** para retornar.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:autoleitura:nao&rev=1587586616

Last update: 22/04/2020 20:16



Printed on 16/12/2025 20:25 https://www.gsan.com.br/