

Informar Registro de Leitura - Leitura Não Confirmada

Não. ↓ Tudo bem. Quer informar uma nova leitura? ↓ Sim → Não ↓ Sim.

Digite de novo os números que estavam no visor do hidrômetro no momento da sua leitura. Este é o seu consumo do mês. Lembrando que cada hidrômetro tem sua quantidade de números, que variam de 4 a 7.

1

1234567. → Ótimo. Como é a primeira vez que você registra sua leitura...

1

Para o imóvel localizado na Rua Teste, 191, AP 101, Bairro Teste, Cidade Teste - SP, você informou a numeração do hidrômetro sendo igual a **1234567** para o mês → de referência **MM/AAAA**. Confirma autoleitura?

Leitura Fora de Faixa

 \downarrow

Sim → Não

J.

Sim.

J.

Tudo bem. Anexe agora a foto do visor do hidrômetro marcando a leitura que você digitou, no formato **JPG** ou **PNG**. Clique no ícone da nuvem e selecione essa foto para nos enviar. Ou digite **SAIR** se não estiver com a foto em mãos.

1

12:37

Cliente seleciona Foto.jpg. → Cliente digita SAIR.

1

Perfeito, sua leitura foi registrada com sucesso! Anote por favor o número do protocolo: 2019120956120. Volte comigo entre os dias DD/MM/AAAA e DD/MM/AAAA para informar a próxima leitura.

1

Agora, qual a melhor opção para você emitir a conta resultante da leitura informada, mês de referência XX/XXXX Valor R\$ X reais?

1

Baixar PDF → Enviar por E-mail → Ambos → Copiar Código de Barras Final de Ciclo após o acionamento de qualquer opção acima.

Clique **AQUI** para retornar.

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:autoleitura:nao&rev=1588595878

Last update: 04/05/2020 12:37



Printed on 16/12/2025 20:25 https://www.gsan.com.br/