Laranja: interação do usuário.
--------------------------------



×

# Cadastro Registro de Leitura - Subfluxo 3

#### Usuário digita matrícula.

1

Desculpe! Não consegui localizar seu imóvel. Confira se os números estão certos e digite novamente. Ou escolha **SAIR** 

1

## **Usuário Digita Certo.** → **Usuário Digita Errado.** → **SAIR**.

1

Localizei seu imóvel no endereço: Rua Teste, 191, AP 101, Bairro Teste, Cidade Teste - SP. Gostaria de cadastrar este imóvel na autoleitura?

Por enquanto, seu imóvel não se OU→ enquadra no perfil dos imóveis liberados...

OU→ Desculpe! Não consegui localizar seu imóvel

Seu imóvel já OU→ está cadastrado na autoleitura

1

Sim → Não

Ţ

Sim

1

Confirme por favor seu e-mail conosco. Não esqueça do @ e dos pontos.

1

## Digita e-mail.

.l.

Agora confirme seu celular conosco. Digite só números com DDD.	OU→	Esse e-mail não bate com o que temos cadastrado	OU→	Esse endereço de e-mail não parece correto	OU→	Quer cadastrar esse e-mail ou atualizar todo seu cadastro agora?
--	-----	---	-----	--	-----	---

 $upaate: \\ 10/03/2021 \\ postgres:boto-nlp:cadastro:autoleitura:rgl\ https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:cadastro:autoleitura:rgl\&rev=1615382989 \\ postgres:boto-nlp:cadastro:autoleitura:rgl\&rev=1615382989 \\ postgres:boto-nlp:cadastro:autoleitura:rgl\&rev=161538299 \\ postgres:boto-nlp:cadastro:autoleitura:rgl\&rev=16153829 \\$ 

1

### Digita celular.

1

Agora, preciso que você leia e		Esse celular não bate com		Vamos cadastrar
concorde com os termos da	OU→	o que temos cadastrado	OU→	seu celular por
autoleitura clicando <b>AQUI</b> (link PDF).				favor

1

Usuário clica e visualiza os termos. Só depois da visualização aparece a mensagem abaixo:

1

Você concorda com os termos da autoleitura?

1

Sim. → Não.

Sim.

Final de Ciclo Registrado.

1

Pronto. Seu imóvel foi cadastrado com sucesso! Deseja informar a leitura dele agora? Será preciso anexar no final uma foto no formato JPG ou PNG dos números que estavam no visor do hidrômetro no momento da sua leitura.

1

Sim → Não

1

Sim

Usuário é direcionado para informar leitura fluxo AQUI pulando as validações gerais e indo para a validação da data

Printed on 07/11/2025 11:26 https://www.gsan.com.br/

Clique **AQUI** para retornar.



From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:cadastro:autoleitura:rgl&rev=1615382989

Last update: 10/03/2021 13:29

