

# Dicionário de Dados - Tatodesk

No intuito de fortalecer ainda mais nossa ferramenta de conhecimento, estamos disponibilizando para consulta o **Dicionário de Dados** da base de dados de integração da plataforma ao sistema **GSAN 3.0**, com a documentação das *Tabelas* e *Atributos*, dividida por módulos.

## Tabelas do Módulo Integração

Table Schema	Table	Name	Data Type	Not Null	Comments
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_id	Integer	VERDADEIRO	Id da tabela de serviço terceirizados para acompanhamento de serviço
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_cdservico	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código do serviço terceirizado
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_dsservico	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Descrição do serviço terceirizado
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_idexcedente	Integer	FALSO	Id da tabela de serviço terceirizados excedente para acompanhamento de serviço.
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_icuso	Smallint	VERDADEIRO	Indicador de uso.
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_icexcedente	Smallint	VERDADEIRO	Indicador do serviço se é ou não é excedente.
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_tmultimaalteracao	Timestamp	VERDADEIRO	Data da Última alteração do serviço terceirizado.
integracao	sped_documento	catg_id	Integer	VERDADEIRO	Não
integracao	sped_documento	cnta_id	Integer	FALSO	Não
integracao	sped_documento	gpag_id	Integer	FALSO	Não
integracao	sped_documento	dbac_id	Integer	FALSO	Não
integracao	sped_documento	spdc_vldocumento	Numeric(%p1,%p2)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	cod_sequencial_origem	Integer	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	cod_sequencial_item_origem	Integer	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	cod_cst_pis	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	cod_cst_cofins	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	cod_cnt_social_apurada_pis	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	cod_cnt_social_apurada_cofins	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	cod_conta_pis_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	cod_conta_cofins_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	val_item	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	val_base_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	pct_aliquota_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	val_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	val_base_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	pct_aliquota_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	val_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	cod_tab_natureza_rec_pis	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con Dia_nfcl	cod_natureza_receita_pis	Character varying(%p1)	FALSO	Não

Table Schema	Table	Name	Data Type	Not Null	Comments
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_tab_natureza_rec_cofins	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_natureza_receita_cofins	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cons_can_ntfisc	cod_filial_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_can_ntfisc	cod_sistema_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_can_ntfisc	dat_cancelamento	Date	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_can_ntfisc	val_cancelamento	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_can_ntfisc	cod_operacao_registro	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_can_ntfisc	cod_status_registro	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	cod_sequencial_origem	Integer	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	cod_filial_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	cod_sistema_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	cod_modelo	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	cod_municipio_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	cod_serie_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	cod_subserie_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	cod_classe_consumo	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	qtd_doc Consolidado	Numeric	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	qtd_doc_cancelado	Numeric	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	dat_doc Consolidado	Date	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_documento	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_desconto	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_consumo_acumulado	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_fornecimento	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_servico_nao_tributado	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_terceiros	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_despesa_acessoria	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_base_icms	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_icms	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_base_icms_st	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_icms_st	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	cod_operacao_registro	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	cod_status_registro	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_cancelamento_mes	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_cancelamento_exercicio	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l dia_nfcl	val_cancelamento	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_l negativo	cod_filial_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l negativo	cod_municipio_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l negativo	qtd_doc Consolidado	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l negativo	qtd_doc_cancelado	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l negativo	val_documento	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l negativo	val_fornecimento	Numeric	FALSO	Não

Table Schema	Table	Name	Data Type	Not Null	Comments
integracao	ti_cons_l_negativo	val_servico_nao_tributado	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l_negativo	val_pis	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l_negativo	val_cofins	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l_negativo	val_cancelamento_mes	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l_negativo	val_cancelamento_exercicio	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_cons_l_negativo	val_cancelamento_exerc_ant	Numeric	FALSO	Não
	integracao	cod_filial_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da filial no sistema que preenche a tabela. Tabela de mapeamento: TI_FILIAL_MAP
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_sistema_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código do sistema origem
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_mes_ano_referencia	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Mês/Ano de Referência no formato: MMAAA
	integracao	cod_cnpj	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	CNPJ da pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias
integracao	ti_dif_ant_rec_per	dat_recebimento	Date	VERDADEIRO	Data do Recebimento
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_recebido	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor Recebido no período atual
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_total_vendas	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor total das Vendas
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_operacao_registro	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da operação do registro. Valores possíveis: (I)nclusão e (E)xclusão.
integracao	ti_dif_ant_rec_per	num_apuracao_pis	Integer	FALSO	Número sequencial da Apuração do PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_cnt_social_apurada_pis	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Contribuição Apurada para o PIS
	integracao	cod_status_registro	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código do status do processamento da operação do registro. Possíveis valores: P (Processado), NP (Não processado) e ER (Erro no processamento)
integracao	ti_dif_ant_rec_per	dsc_erro_registro	Character varying(%p1)	FALSO	Descrição do erro do processamento da operação no Pirâmide ou sistema integrante
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor do PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	num_apuracao_cofins	Integer	FALSO	Número sequencial da Apuração da COFINS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_cnt_social_apurada_cofins	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Contribuição Apurada para a COFINS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_cofinsv	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da COFINS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_situacao_tributaria_pis	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Situação Tributária do PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_situacao_tributaria_cofins	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Situação Tributária da COFINS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_base_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da Base de Cálculo do PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	pct_aliquota_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Percentual de Alíquota do PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_base_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da Base de Cálculo da COFINS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	pct_aliquota_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Percentual de Alíquota da COFINS
	integracao	cod_filial_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da filial no sistema que preenche a tabela. Tabela de mapeamento: TI_FILIAL_MAP

<b>Table Schema</b>	<b>Table</b>	<b>Name</b>	<b>Data Type</b>	<b>Not Null</b>	<b>Comments</b>
integracao	ti_difer_periodo	cod_sistema_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código do sistema origem
integracao	ti_difer_periodo	cod_mes_ano_referencia	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Mês/Ano de Referência no formato: MMAAA
integracao	ti_difer_periodo	cod_cnpj	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	CNPJ da pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias
integracao	ti_difer_periodo	val_vendas_periodo	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor Total das vendas no período
integracao	ti_difer_periodo	cod_cnt_social_apurada_pis	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Contribuição Apurada para o PIS
integracao	ti_difer_periodo	num_apuracao_pis	Integer	FALSO	Número sequencial da Apuração do PIS
integracao	ti_difer_periodo	val_base_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da Base de Cálculo do PIS
integracao	ti_difer_periodo	pct_aliquota_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Percentual de Alíquota do PIS
integracao	ti_difer_periodo	val_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor do PIS
integracao	ti_difer_periodo	cod_cnt_social_apurada_cofins	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Contribuição Apurada para a COFINS
integracao	ti_difer_periodo	val_base_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da Base de Cálculo da COFINS
integracao	ti_difer_periodo	num_apuracao_cofins	Integer	FALSO	Número sequencial da Apuração da COFINS
integracao	ti_difer_periodo	pct_aliquota_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Percentual de Alíquota da COFINS
integracao	ti_difer_periodo	val_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da COFINS
integracao	ti_difer_periodo	val_nao_recebido	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor Total não recebido no período
integracao	ti_difer_periodo	cod_operacao_registro	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da operação do registro. Valores possíveis: (I)inclusão e (E)exclusão.
integracao	ti_difer_periodo	cod_status_registro	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código do status do processamento da operação do registro. Possíveis valores: P (Processado), NP (Não processado) e ER (Erro no processamento)
integracao	ti_difer_periodo	dsc_erro_registro	Character varying(%p1)	FALSO	Descrição do erro do processamento da operação no Pirâmide ou sistema integrante
integracao	ti_difer_periodo	cod_situacao_tributaria_pis	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Situação Tributária do PIS
integracao	ti_difer_periodo	cod_situacao_tributaria_cofins	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Situação Tributária da COFINS
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	num_id_lancamento	Integer	VERDADEIRO	Sequência do lançamento (PK)
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_empresa_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Código da empresa
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_filial_origem	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DA FILIAL
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_tipo_lanc	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DO TIPO DE LANÇAMENTO
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	dat_lancamento	Date	FALSO	DATA DO LANÇAMENTO
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_documento	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DO DOCUMENTO
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_arquivo	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DO ARQUIVO
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_operacao_regis	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO = I

Table Schema	Table	Name	Data Type	Not Null	Comments
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_status_registr	Character varying(%p1)	FALSO	STATUS DO MOVIMENTO
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	dsc_erro_registro	Character varying(%p1)	FALSO	DESCRIÇÃO DO ERRO
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_status_pir	Character varying(%p1)	FALSO	STATUS DO MOVIMENTO NO PIRÂMIDE
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	num_id_lancamento	Integer	VERDADEIRO	Número do lançamento da tabela financeiro.ti_grp_cont_gcs_n (FK)
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	num_sequencial	Smallint	VERDADEIRO	Sequencial (1-para débito 2-para crédito)
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	codConta_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Código da conta contábil
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_operacao	Character varying(%p1)	FALSO	cod_operacao (D-PARA DÉBITO , C-PARA CRÉDITO)
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	val_lancamento	Numeric(%p1,%p2)	FALSO	VALOR DO LANÇAMENTO
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_unidade_origem	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DA UNIDADE DE ORIGEM
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_ccusto_origem	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DO CENTRO DE CUSTO DE ORIGEM
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_hist_origem	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DO HISTÓRICO DE ORIGEM
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_ctaux_origem	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO AUXILIAR
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_grp_ctaux_ori	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DO GRUPO AUXILIAR
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	dsc_complemento	Character varying(%p1)	FALSO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO

~~NOSidebar~~

Clique **AQUI** para retornar.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=tatodesk:modelo-er:integracao>

Last update: **12/05/2022 21:22**